

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09H00;
 DATA DE ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 21 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09H30;
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 14H00
 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04/2020-SAF/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - EPP
 CNPJ Nº 29.103.669/0001-90 C.G.F. 06.749723-3
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ EDMILSON AGUIAR, 82 - CENTRO - RERUTABA/CE - CEP: 62.260-000
 FONE: 88-3637.2380 / FAX: 3637.2089
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 2521-6 CONTA CORRENTE 19.923-7
 SHOPPING PAPELARIA EIRELI

PREZADOS SENHORES,

APÓS EXAMINARMOS CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-SAF/SRP, COM A QUAL CONCORDAMOS INTEGRALMENTE, APRESENTAMOS AQUI NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO ACIMA ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA CE, ESTANDO NOS PREÇOS INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO.

PORTANTO, OFERECEMOS AO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA CE, OS PREÇOS E PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AS AQUISIÇÕES, OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR EXT.	VALOR TOTAL	VALOR EXT.
7	ARMÁRIO COZINHA AÇO - ARMÁRIO COPA COZINHA MATERIAL AÇO PROFUNDIDADE 0,53 M, ALTURA 1,20M, CARACTERÍSTICAS 3 ADICIONAIS 3 PORTAS SUPERIORES E 3 PORTAS INFERIORES 3 GAVETAS TIPO DE PAREDE ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6 UND LARGURA 1,34M	UND	48	TELASUL	R\$ 888,00	Quarenta e Oito Mil, Quinhentas e Vinte e Oito Reais	R\$ 42.528,00	
20	REFRIGERADOR INDUSTRIAIS PARA AMBIENTES INTERIORS E EXTERIORS COM DUAS TORNEIRAS INDUSTRIAIS E CAPACIDADE PARA REFRIGERAR 2 LITROS POR HORA, POSSUEM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E LIMPE-FILTRO INTERNO QUE RETÉM PARTÍCULAS DE AREIA BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS PRESENTES NA ÁGUA COM FILTRO EXTERNO 220V	UND	20	SÓ AÇO	R\$ 1.000,00	Mil e Noventa Reais	R\$ 20.000,00	Trinta e Oito Mil Reais
22	BERÇO INFANTIL, PEDIÁTRICO HOSPITALAR: COM GRADES MÓVEIS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO; ESTRUTURA DO LEITO EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR LEITO EM TIRAS DE CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM GUIAS DE ABAIXAR; ACABAMENTO PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO. PÉS COM PONTAS NIVELADORAS, DIMENSÃO APROXIMADA: 1300 X 630 X 480 MM, CAPACIDADE: ATÉ 40 KG.	UND	10	MODELO MÓVEIS	R\$ 795,99	Setezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 7.959,90	Sete Mil, Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos
23	BOMBO SANFONADO EM PVC, ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 2,20 M, LÂMINAS: 9	UND	6	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.000,00	Mil Reais	R\$ 6.000,00	Seis Mil Reais
33	CAIXA DE SOM Amplificada, POTÊNCIA 800 wms COM TRIPLE POTÊNCIA RMS, 150 W, DISPOSITIVOS DE ENTRADA, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, LUTETOOTH, FUNÇÃO REC E PASSA PASTA, WOOFER, 12", RITER (TITANIUM), 1,35", IMPEDÂNCIA 4 ohms, ENTRADA (INPUT) RCA - XLR - 1/4" JACK, SAÍDA (OUTPUT), XLR - SPEAKER, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA, 20Hz-20KHz, SENSIBILIDADE 110db/1W (dB) 98, GARANTIA DE 01 ANO	UND	17	FRANM	R\$ 1.929,00	Mil Noventa e Nove Reais e Nove Reais	R\$ 32.793,00	Trinta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais
34	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA: 500 wms nivel: sub, baixo, meio, controle remoto	UND	22	FRANM	R\$ 1.488,00	Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais	R\$ 32.736,00	Trinta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais
37	CARRO MACA ESTRUTURA DE AÇO, ESTOIVALDO COM ESPUMA REVESTIDO EM CUUVIN, CABECERA MOVEL, GRADES LATERAIS RODÍZIOS COM FREIOS	UND	29	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.907,00	Mil Noventa e Sete Reais	R\$ 55.303,00	Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Três Reais
39	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA HOSPITALAR E LAVANDERIA, TIPO CONTAINER PARA ROUPA SUJA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DE 0,80 MM DE ESPESSURA, TAMPA EM CHAPA DE AÇO DE 0,80 MM DE ESPESSURA, CLASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTAS, PÉS COM RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 90 CM X 60 CM X 100 CM	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.999,90	Mil Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 3.999,80	Tres Mil, Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos
51	DUPPLICADOR DIGITAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 130 PÁGINAS POR MINUTO; BANDELA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 800	UND	4	RICHO	R\$ 12.150,00	Doze Mil, Cento e Cinquenta Reais	R\$ 48.600,00	Quarenta e Oito Mil e Seicentos Reais

SHOPPING PAPELARIA EIRELI
 Rua Jose Edmilson Aguiar, 82 - Centro Rerutaba.CE | CEP: 62.260.000
 C.N.P.J. 29.103.669/0001-90 | C.G.F. 06.749723-3 | I.M. 4500274
 shopping.papelaria@hotmail.com | (88) 3637.2380

58	FOLHAS: PERMITIR O USO DE PAPEL DE 50 A 100G/M2; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 4 MODO DE FUNÇÃO DE LINHA DE PROCESSO (LINHA, FOTO, DUO E LÁPIS); 3 NÍVEIS DE AUMENTO; 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO; 2 DE IMPRESSÃO E 6 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO; PAINEL DO USUÁRIO LED; CONTROLO DE BASE AUTOMÁTICO; PROCESSO AUTOMÁTICO; ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS POTENCIA 500VC; TRIVOLT; USO GERAL; COMPUTADORES; IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RAS- O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLAGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA.	UND	97	RAGTECH	R\$ 220,00	Duzentos e Vinte e Nove Reais	R\$ 21.440,00	Vinte e Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais
68	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. PAINEL E BANDEJA COLETORES EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PULADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	UND	1	SÓ AÇO	R\$ 1.674,99	Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Novecentos e Nove Centavos	R\$ 1.674,99	Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Novecentos e Nove Centavos
78	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL (100 FLS) - IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZOELETRICA DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM, NORMAL: PRETO 10 PPM / EM CORES 5 PPM SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 600X 1200 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIANTES: 10 X 15 CM (4 POL X 6 POL), CARTA: A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5 POL X 11,7 POL) CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT CARTÕES DE MEMÓRIA SUPORTADOS: SD/SM, SDHC, SDXC, MINISD (COM ADAPTADOR), MINISDHC (COM ADAPTADOR), MICROSD (COM ADAPTADOR), MICROSDHC (COM ADAPTADOR), MICROSDXC (COM ADAPTADOR) MANUSEIO DO PAPEL TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM, 13 X 18 CM, 20 X 25 CM, CARTA LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS: PAPEL SLITE COMUM E PAPEIS FOTOGRAFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS TINTA 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS. GERAL SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL/MS® EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X REQUISITOS DE SISTEMA 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM TISOR DE LCD 1,44 POL. LCD TFT COLORIDO DIMENSÕES E PESO 44,5 X 30,4 X 16,9 CM 4,9 KG GARANTIA 1 ANO.	UND	40	EPSON	R\$ 1.464,00	Mil Quatrocentos e Quatro Reais	R\$ 58.560,00	Cinquenta e Seis Mil, Cento e Sessenta Reais
82	LANTERNA CLÍNICA ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3º CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA LED DE ALTA POTÊNCIA.	UND	70	MD	R\$ 86,00	Oitenta Reais	R\$ 6.020,00	Seis Mil e Sessenta Reais
88	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (6 LITROS): liquidificador industrial capacidade de 66 litros com corpo e copo em inox. frequência: 50-60 Hz; potência (w): 110-220 consumo (kw/h): 0,73.	UND	1	COLOMBO	R\$ 728,00	Setecentos e Vinte e Oito Reais	R\$ 728,00	Setecentos e Vinte e Oito Reais
103	MICROFONE DUPLO (SEM FIO): microfona sem fio profissional dupla (recarregável) características cor: preto tipo: duplo de mão direcionalidade: cardiode potência: 10mw (máx) resposta frequência: 50hz - 15khz frequência: ulf banda alta sensibilidade: 4uv modulação: fm relação sin: >90db peso: receptor 273g / transmissor 240g dimensões: receptor 100x152x31mm / transmissor 250x52x250mm (luzp) itens inclusos acessórios: moleta para transporte, 1 receptor duplo ulf, 2 transmissores de mão ulf, cabo de áudio p10 e fonte de energia bivolt 127-220v informação adicional: - alimentação: 2x pilhas aa de 1,5 cada (acessado pela tampa traseira do microfone)	UND	25	LTCO	R\$ 440,00	Quatrocentos e Quarenta Reais	R\$ 11.000,00	Onze Mil Reais
104	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO VF-212 VHF DUPLO BASTÃO DE MÃO ESPECIFICAÇÕES:- FREQUENCIA FIXA COM DISPLAY VHF 174MHZ - 240MHZ;- POSSUI 1 SAÍDA MIX OUT P10 - FONTE BIVOLT-	UND	24	HARMONICS	R\$ 370,00	Trezentos e Setenta Reais	R\$ 8.880,00	Oito Mil, Oitocentos e Oitenta Reais
105	MICROSYSTEM COM CD - MICROFONE EMBUTIDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, CAIXAS ACÚSTICAS DESCARTÁVEIS E DISPLAY LED. ENTRADA USB E AUXILIAR PARA CONEXÃO DE MP3 CONSUMO ATÉ 15 W/3	UND	10	PHILCO	R\$ 1.250,00	Mil Duzentos e Cinquenta Reais	R\$ 12.500,00	Doze Mil e Quinhentos Reais
109	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO, ESTRUTURA EM CILAPA DE AÇO INOX, FRENTE EM ACRILICO BRANCO, LUMINOSIDADE ATRAVES DE 2	UND	14	MODELO MOVEIS	R\$ 580,00	Quinhentos e Oitenta Reais	R\$ 8.120,00	Oito Mil, Cento e Vinte Reais

109	LAMPADAS FLUORESCENTES INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA FRONTAL CABO ELÉTRICO COM 1,50M DE COMPRIMENTO. DIMENSÕES: ÁREA DE VISUALIZAÇÃO: 0,37M LARGURA X 0,41M ALTURA. DIMENSÕES EXTERNAS: 0,38M LARGURA X 0,49M ALTURA X 0,15M PROFUNDIDADE.	UND	125	RAUTECH	R\$ 760,00	Seiscentos e Setenta e Nove Reais	R\$ 95.000,00	Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais
110	NO-BREAK POTÊNCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - POTÊNCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% COM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DE INVERSOR: < +/- 7% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 7%): 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELÉTRONICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 63J (XCMOS); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	28	POSITIVO	R\$ 3.825,06	Três Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais	R\$ 107.925,00	Cento e Dez Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais
111	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 7200U OU AMD Pm A12-9000 OU SIMILAR, 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAÇÃO (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11a/b/g/n; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA; LECTOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P), DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	12	MODELO MOVETS	R\$ 970,00	Seiscentos e Setenta e Nove Reais	R\$ 11.640,00	Doze Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais
117	POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA COM BRAÇO ADOCHADO; CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO ESMALTADO, ENCOSTO, ASSENTO, PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDA EM COURINO, BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO	UND	47	RICHO	R\$ 2.710,00	Dois Mil, Seiscentos e Dez Reais	R\$ 127.370,00	Cento e Vinte e Sete Mil, Trezentas e Setenta e Nove Reais
	PROJETOR MULTIMEDIA POWERLITE S27: sistema de projeção: 3d; tecnologia 3-chip método de projeção: montagem frontal / traseira / teto método de condução: polí-silício 0t matriz: ativa número píxel: 480.000 pontos (800 x 600) x 3 cor brilho (color light output): 2700 lumens bruno brilho (branco através de luz): 2700 lumens aspect ratio: 4: 3 resolução nativa: 800 x 600 (vga) redimensionar: 640 x 480 (vga), 1024 x 768 (vga), 1280 x 800 (wvga), 1280 x 960 (xvga), 1280 x 1024 (xvga), 1366 x 768 (wuxga), 1400 x 1050 (xvga), 1440 x 900 (vga) tipo lâmpada: 200 w vida útil da lâmpada: modo eco: até 10.000 horas / modo normal: até 5.000 horas intervalo relação de projeção: 1,45 (zoom: wide), 1,96 (zoom: tele) tamanho (distância projetada): 30 "a 350" (0,85-10,44 m) correção keystone: automática: vertical: +/- 30 graus / slider: horizontal: +/- 30 graus sub píxel pitch: projetor 4 computável com computador: es pc e mac relação de contraste: até 10.000: 1 reprodução de cor: até 1,07 mil milhões de cores lente de proteção tipo: foco manual fátima: 1,44 distância focal: 16,7-20,28 rctio de zoom: +/- zoom digital 1,0-1,35 desempenho de exibição nsc: 480 linhas pal: 576 linhas (depende da observação do padrão de multi-burst) sinal de entrada nsc: / nsc4 43 / pal / pal-m / n-pal / pal60 / nscm conexões computador / vídeo componente: d-sub de 15 pines x 2 hdmi x 1 vídeo: mini dvi x 1 vídeo composto: rca (amarelo) x 1 áudio em: rca x 1 (l e r), mini-estéreo x 2 conector usb: tipo b x 1 (visualização) usb, áudio e controle do mouse) conector sbs: tipo a x 1 (para memória usb, câmera de documentação) usb, lan sem fio) saída de áudio: mini estéreo x 1 monitor out: d-sub de 15 pines x 1 serial: rs-232c x 1 porta de lan sem fio: 802.11 b / g / n (opcional - módulo vendido separadamente) consumo de energia comunicação sobre: 2,3 w standby comunicação off: 0,21 w standby: 110w 284 w (normal) / 208 w (eco) 220w: 275 w (normal) / 204 w (eco) controle remoto características: brilho, contraste, matriz, saturação, áudio, sinal de	UND	47	RICHO	R\$ 2.710,00	Dois Mil, Seiscentos e Dez Reais	R\$ 127.370,00	Cento e Vinte e Sete Mil, Trezentas e Setenta e Nove Reais


	estrutura, sincronização de segmentos, posição, temperatura de cor, volume de funcionamento: direita / esquerda: ± 30 graus, superior / inferior: ± 15 graus distância de funcionamento: 19,7 " (0 m) garantia 3 anos (projeto) / 90 dias (lâmpada)							
130	TELÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - TELÃO PARA DATASHOW: COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITO TRAPEZIO (KEystone), CONSTITUÍDA EM ESTILO DE ALUMÍNIO COM PINTURA FLETRÓSTATICA ANTI-CORROSIVA NA COR PRTA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES. EMPUNHADURA DE PLÁSTICO. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MÚLTIPLAS PARADA(S) POSIÇÕES, TRAVA DA TIASTE E DA EMPENHADURA; SISTEMA CLIQUE. FORMATO: VIDEO 4:3, DIAGONAL (POLEGADAS) - 97". ÁREA DE PROJEÇÃO (A-B) - 1957x1470MM"	UND	47	SUMAT	R\$ 770,00	Setecentos e Setenta Reais	R\$ 36.190,00	Trinta e Seis Mil, Cento e Noventa Reais
131	TELEFONE PADRÃO COM CHAVE. APARELHO DE TELEFONE. GARANTIA DE 1 ANO. ALIMENTAÇÃO: FONTE DE 48V X 250 OMHS. CORRENTE MÁXIMA DE 90 MA. PESANDO +- 637 GRAMAS. TECLADO 15 TECLAS EM ABS ACOMPANHANDO A COR DO PRODUTO. MEMÓRIA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 32 DÍGITOS. CAMPAINHA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE 70 DB. MEDINDO 100MM DE ALTURA, 100MM DE LARGURA, 200MM DE COMPRIMENTO, E COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: LISO (ALIMENTAÇÃO): 1,37 E ESPIRAL: 1,82M.	UND	25	INTELBRA S	R\$ 220,00	Ozentos e Vinte Reais	R\$ 5.500,00	Cinco Mil e Quinhentos Reais
134	TRIFE PARA CAIXA - Ativa Xar Pro Políamul C/ 2 Estágios Com Bng	UND	2	HAYONIC	R\$ 215,00	Dozentos e Trinta e Cinco Reais	R\$ 430,00	Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais
137	VENTILADOR DE MESA 40 CM, 3 VELOCIDADE E 06 PAS, COM POTENCIA DE MOTOR DE 200 W	UND	50	VENTISOL	R\$ 110,00	Cem e Trinta Reais	R\$ 5.500,00	Seis Mil e Quinhentos Reais
VALOR TOTAL R\$ 786.037,87 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)								
VALOR TOTAL R\$ 786.037,87 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)								

VALIDADE DA PROPOSTA: 70 (SETENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA (DOS) PRODUTOS) É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO, PELO FORNECEDOR, DA ORDEM DE COMPRA
 GARANTIA DOS PRODUTOS DE ACORDO COM AS ENIGÊNCIA DO REFERIDO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04/2020-SAF/SRP.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04/2020-SAF/SRP, JUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNCEIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04/2020-SAF/SRP, JUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE, O SIGUIENTE: QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; (II) QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTA NESTE EDITAL; (III) QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93; (IV) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL E O FGTS.

RERIUTABA, 01 DE OUTUBRO DE 2020.


 José Beni Soares Trajano Filho
 Representante Legal
 RG: 200203107972 SSP-CE / CPF: 635.913.113-23
 EMPRESA: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - EPP
 CGF: 06.749.732-3 CNPJ: 29.103.669/0001-90