



TERMO DE HOMOLOGA O

PREGA  O ELETRONICO N   04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PRE  OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI  O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILI  RIO, INFORM  TICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O SECRET  RIO DE AGRICULTURA no uso de suas atribui  es legais, tendo em vista os autos do processo do PREGA  O ELETRONICO N  . 04/2020- SAF e a ADJUDICA  O do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor pre  o, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Preg  o, **HOMOLOGA** o resultado da licita  o em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administra  o:

VENCEDORA 01: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP – CNPJ: 03.562.872/0001-31.

ITEM	DESCRI �OES	UND	SEAGRI	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS): AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUN �OES QUE EVITAM O DESPERD �CIO, COMO: SELO PROCEL COM CLASSIFICA �O A EM ECONOMIA DE ENERGIA , E O USO DO G �S ECOL �GICO R410-A QUE � AT �XICO, N �O INFLAM �VEL E N �O AGRIDE A CAMADA DE OZ �NIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA, O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVEN �O DE PROBLEMAS RESPIRAT �RIOS ELIMINANDO AT � 90% DOS V �RUS E BACT �RIAS. AL �M DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTEN �O DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMB �M VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA � POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO , QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23 �, E A FUN �O DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR AT � 7 HORAS PARA. MODO N �O PERTURBE, O MODO N �O PERTURBE SE RESPONSABILIZAR � POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	4	4	AGRATTO	1.530,00	6.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



24	BIR� COM DUAS GAVETAS - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. P� FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL.	UND	5	5	BELLUNA	245,00	1.225,00
26	CADEIRA DE PLASTICO (SEM BRAÇO): MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPOSTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	120	120	IBAP	22,90	2.748,00
32	CADEIRAS (ESCRIT�RIOS/BASE FIXA): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA BASE FIXA BASE DE NYLON DE ALTA RESIST�NCIA REVESTIDA EM TECIDO.	UND	10	10	BELLUNA	79,00	790,00
75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS: GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 N�VEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOM�TICO DE ABERTURA DO GARRAF�O O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVAT�RIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇ�O; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, G�S N�O POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE �GUA GELADA.	UND	3	3	ESMALTEC	610,00	1.830,00
120	QUADRO BRANCO - TAMANHO: 180CM X 90 CM QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR DE QUADRO BRANCO. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUM�NIO NATURAL PORTA MARCADOR E APAGADOR	UND	2	2	CORTIARTE	150,00	300,00
138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUF�O 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇ�O PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATR�S, GRADE REMOV�VEL; 200W; TR�S P�S; TR�S VELOCIDADES.	UND	10	10	VENTISOL	200,00	2.000,00
VALOR GLOBAL							15.013,00

Valor Homologado: **RS 15.013,00** (quinze mil e treze reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



VENCEDORA 02: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ:
32.084.616/0001-84.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SEAGRI	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
48	COMPUTADOR (DESKTOP): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 6400 OU AMD FX 8350 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	2	2	JIQUI	2.330,00	4.660,00
VALOR GLOBAL							4.660,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



Valor Homologado: **RS 4.660,00** (quatro mil e seiscentos e sessenta reais).

VENCEDORA 03: SHOPPING PAPELARIA EIRELI – CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SEAGRI	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
34	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA: 500 WRMS BIVOLT: USB,BLUETOOTH, CONTROLE REMOTO.	UND	1	1	FRAHM	1.488,00	1.488,00
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (100 FLS) - IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM, NORMAL: PRETO 10 PPM / EM CORES 5 PPM SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 600X 1200 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES: 10 X 15 CM (4 POL X 6 POL), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5 POL X 11,7 POL) CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT CARTÕES DE MEMÓRIA SUPTADOS: SDTM, SDHC, SDXC, MINISD (COM ADAPTADOR), MINISDHC (COM ADAPTADOR),MICROSD (COM ADAPTADOR), MICROSDHC (COM ADAPTADOR), MICROSDXC (COM ADAPTADOR) MANUSEIO DO PAPEL TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM , 13 X 18 CM, 20 X 25 CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS , PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁCOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS TINTA 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS GERAL SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM VISOR DE LCD 1,44 POL LCD TFT COLORIDO DIMENSÕES E PESO 44,5 X 30,4 X 16,9 CM 4,9 KG GARANTIA 1 ANO.	UND	2	2	EPSON	1.404,00	2.808,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA



103	MICROFONE DUPLO (SEM FIO):MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO RECARREGAVEL CARACTERISTICAS COR: PRETO TIPO: DUPLO DE M�O DIRECTIVIDADE: CARDI�IDE POT�NCIA: 10MW (M�X.) RESPOSTA FREQU�NCIA: 50HZ ~ 15KHZ FREQU�NCIA: UHF BANDA ALTA SENSIBILIDADE: 4UV MODULA�O: FM RELA�O S/N: >90DB PESO: RECEPTOR 275G / TRANSMISSOR 240G DIMENS�ES: RECEPTOR 100X152X31MM / TRANSMISSOR 250X52X250MM (LXAXP) ITENS INCLUSOS ACESS�RIOS: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE M�O UHF, CABO DE �UDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT 127~220V INFORMA�O ADICIONAL: - ALIMENTA�O: 2X PILHAS AA DE 1,5 CADA (ACESSADO PELA TAMPA TRASEIRA DO MICROFONE).	UND	2	2	LYCO	440,00	880,00
110	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK); ESPECIFICA�O M�NIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODU�O PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORT�TIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO M�NIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO R�GIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTA�O 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVA�O DE DISCO �TICO CD, DVD ROM; MEM�RIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) M�DULOS ID�NTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLU�O 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVER� CONTER TODOS OS CARACTERES DA L�NGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE � E ACENTOS, NAS MESMAS POSI�OES DO TECLADO PADR�O ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOT�ES INTEGRADOS; MOUSE �PTICO COM CONEX�O USB E BOT�O DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 F�MEA E WIFI PADR�O IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREG�VEL DO TIPO ION DE L�TION COM NO M�NIMO 06 (SEIS) C�LULAS; FONTE EXTERNA AUTOM�TICA COMPAT�VEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CART�O; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVER� VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVER� SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	1	1	POSITIVO	3.825,00	3.825,00
117	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S27;SISTEMA DE PROJE�O: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP M�TODOS DE PROJE�O: MONTAGEM FRONTAL /	UND	1	1	RICHO	2.710,00	2.710,00



TRASEIRA / TETO MÉTODO DE CONDUÇÃO:
POLY-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA NÚMERO
PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR
BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700
LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO
EMIÇÃO DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT
RATIO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600
(SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA),
1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X
960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X
768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440
X 900 (WXGA+) TIPO LÂMPADA: 200 W UHE
VIDA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 10.000
HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS
INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45
(ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO
(DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-
10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE:
AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS /
SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB
PLUGN PLAY: PROJETO É COMPATÍVEL
COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO
DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1
REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 MIL
MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO
TIPO: FOCO MANUAL F-NÚMERO: 1,44
DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE
ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35
DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480
LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDE DA
OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-
BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC /
NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 /
SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO
COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2
HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO
COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM:
RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2
CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO
USB, ÁUDIO E CONTROLE DO MOUSE)
CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA
MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS
USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI
ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15
PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE
LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL -
MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE)
CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO
SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO
OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W
(NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W
(NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE
REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO,
CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ,
SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE
SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE
COR, VOLUME ÂNGULO DE
FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ±
30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15
GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO:
19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETO) /
90 DIAS (LÂMPADA).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



130	TELÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - TELÃO PARA DATASHOW: COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE), CONSTITUÍDA EM ESTOJO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, EMPUNHADURA DE PLÁSTICO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MÚLTIPLAS PARADAS(POSIÇÕES), TRAVA DA HASTE E DA EMPENHADURA: SISTEMA CLIQUE, FORMATO: VÍDEO 4:3, DIAGONAL (POLEGADAS) - 97", ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) - 1967X1470MM"	UND	1	1	SUMAY	770,00	770,00
VALOR GLOBAL							12.481,00


Valor Homologado: **RS 12.481,00** (doze mil e quatrocentos e oitenta e um reais).

VENCEDORA 04: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SEAGRI	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL (4 TORNEIRAS); GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO PARA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/HORA; COMPRESSOR HERMÉTICO EM BRACO; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA); GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 1400 X 1150 X 800 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 60 KG; TENSÃO: 127 V OU 220 V	UND	1	1	JR FRIOS	2.437,00	2.437,00
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS); ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	20	20	FORT	215,00	4.300,00
101	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X36X70CM COM SUPORTE PARA PAPEL.	UND	2	2	FORT	100,00	200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA




132	TENDA PIRAMIDAL 4M X 4M: ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 2,0 ATÉ 3,5M. ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON DE 3/4, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONAS DE COBERTURA E LONAS LATERAIS - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. LONA NA COR AMARELA.	UND	6	6	FORT	1.849,00	11.094,00
VALOR GLOBAL							18.031,00

Valor Homologado: **RS 18.031,00** (dezoito mil e trinta e um reais).

Valor Total Homologado: **50.185,00** (CINQUENTA MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.

Santa Quit ria-CE, 13 de outubro de 2020.


RINALDO CAVALCANTE MAGALHÃES
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O SECRETÁRIO DE ESPORTE no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020 - SAF e a ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor preço, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administração:

VENCEDORA 01: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP – CNPJ: 03.562.872/0001-

31.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SE	TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS): AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUNÇÕES QUE EVITAM O DESPERDÍCIO, COMO: SELO PROCCEL COM CLASSIFICAÇÃO A EM ECONOMIA DE ENERGIA, E O USO DO GÁS ECOLÓGICO R410-A QUE É ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA, O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVENÇÃO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS ELIMINANDO ATÉ 90% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS. ALÉM DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMBÉM VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA É POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO, QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23°, E A FUNÇÃO DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR ATÉ 7 HORAS PARA MODO NÃO PERTURBE, O MODO NÃO PERTURBE SE RESPONSABILIZARÁ POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	2	2	AGRATTO	1.530,00	3.060,00
26	CADEIRA DE PLÁSTICO (SEM BRAÇO): MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPORTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	200	200	IBAP	22,90	4.580,00
32	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS/BASE FIXA): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA BASE FIXA BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO.	UND	20	20	BELLUNA	79,00	1.580,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA.	UND	5	5	ESMALTEC	610,00	3.050,00
95	MESA DE REUNIÃO : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MESA DE REUNIÃO PARA 10 LUGARES CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; ACABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTOURNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	1	1	BELLUNA	490,00	490,00
102	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) DE PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	20	20	IBAP	47,50	950,00
135	TV DE LED 43": SMART TV DE LED NO TAMANHO 43"; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	2	2	TCL	1.997,00	3.994,00
138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES.	UND	10	10	VENTISOL	200,00	2.000,00
VALOR GLOBAL							19.704,00

Valor Homologado: **RS 19.704,00** (dezenove mil e setecentos e quatro reais).

VENCEDORA 02: GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ: 32.084.616/0001-84.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SE	TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOT
48	COMPUTADOR (DESKTOP): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 6400 OU AMD FX 8350 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME	UND	2	2	JIQI	2.330,00	4.660,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



<p>PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍLIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>									
VALOR GLOBAL									4.660,00

Valor Homologado: **RS 4.660,00** (quatro mil e seiscentos e sessenta reais).

VENCEDORA 03: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SE	TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOT
34	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA: 500 WRMS BIVOLT: USB,BLUETOOTH, CONTROLE REMOTO.	UND	2	2	FRAHM	1.488,00	2.976,00
103	MICROFONE DUPLO (SEM FIO):MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO RECARREGAVEL CARACTERÍSTICAS COR: PRETO TIPO: DUPLO DE MÃO DIRECTIVIDADE: CARDÍOIDE POTÊNCIA: 10MW (MÁX.) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ FREQUÊNCIA: UHF BANDA ALTA SENSIBILIDADE: 4UV MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >90DB PESO: RECEPTOR 275G / TRANSMISSOR 240G DIMENSÕES: RECEPTOR 100X152X31MM / TRANSMISSOR 250X52X250MM (LXAXP) ITENS INCLUSOS ACESSÓRIOS: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE MÃO UHF, CABO DE ÁUDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT 127~220V INFORMAÇÃO ADICIONAL: - ALIMENTAÇÃO: 2X PILHAS AA DE 1,5 CADA (ACESSADO PELA TAMPA TRASEIRA DO MICROFONE).	UND	2	2	LYCO	440,00	880,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



110	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	2	2	POSITIVO	3.825,00	7.650,00
117	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S27: SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO MÉTODO DE CONDUÇÃO: POLY-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA NÚMERO PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700 LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO EMISSÃO DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT RATIO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 (SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA +), 1440 X 900 (WXGA +) TIPO LÂMPADA: 200 W UHE VIDA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 10.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45 (ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO (DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUGN PLAY: PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 MIL MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO TIPO: FOCO	UND	1	1	RICHO	2.710,00	2.710



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



	MANUAL F-NÚMERO: 1,44 DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35 DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDE DA OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2 HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM: RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2 CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO USB, ÁUDIO E CONTROLE DO MOUSE) CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15 PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL - MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE) CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W (NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W (NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO, CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ, SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE COR, VOLUME ÂNGULO DE FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ± 30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15 GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO: 19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETOR) / 90 DIAS (LÂMPADA).						
134	TRIPÉ PARA CAIXA - ATIVA KSR PRO PEDESTAL C/ 2 ESTÁGIOS COM BAG	UND	2	2	HAYONIC	235,00	470,00
VALOR GLOBAL							14.686,00


Valor Homologado: **RS 14.686,00** (quatorze mil e seiscentos e oitenta e seis reais).

VENCEDORA 04: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SE	TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOT.
8	ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS): ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. EM CHAPA DE AÇO, COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE	UND	2	2	QUALITY	670,00	1.34



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS.							
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL (4 TORNEIRAS): GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO PARA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/HORA; COMPRESSOR HERMÉTICO EM BRACO; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA); GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 1400 X 1150 X 800 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 60 KG; TENSÃO: 127 V OU 220 V	UND	3	3	JR FRIOS	2.437,00	7.311,00
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	4	4	FORT	215,00	860,00
132	TENDA PIRAMIDAL 4M X 4M: ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 2,0 ATÉ 3,5M. ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON DE ¾, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONAS DE COBERTURA E LONAS LATERAIS - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. LONA NA COR AMARELA.	UND	6	6	FORT	1.849,00	11.094,00
VALOR GLOBAL							20.605,00


Valor Homologado: **RS 20.605,00** (vinte mil e seiscentos e cinco reais).

VENCEDORA 05: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 08.784.976/0001-04.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SE	TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOT
79	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL (250 FLS) - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX MEMÓRIA: 256 MB CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100TX E USB 2.0 PROCESSADOR: 400 MHZ ALIMENTAÇÃO: 110 V IMPRESSÃO TECNOLOGIA: LASER IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA TAMANHO DE IMPRESSÃO: 100 X 148MM A OFÍCIO (216 X 356MM), A6 A B5, ENVELOPES, TAMANHOS PERSONALIZADOS: 90 X 140MM A OFÍCIO 216 X 356MM VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO: 34 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200, 1200 X 600, 600 X 600 DPI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ	UND	1	1	HP M432FDN	2.749,00	2.749,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA




2.000 IMPRESS�ES VOLUME MX. DE IMPRESSO MENSAL: AT 35.000 IMPRESS�ES ACOMPANHA KIT INICIAL: SIM RENDIMENTO DO TONER INICIAL: 7.000 PGINAS RENDIMENTO DO TONER: 7.000 PGINAS PAPEL TAMANHO DE PAPEL: A4, A6 A B5 E OFCIO CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAIDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMTICO: - CAPACIDADE BANDEJA MANUAL: 50 FOLHAS DIGITALIZA�O E CPIA TAMANHO MX. DE DIGITALIZA�O: AT 216X356MM (OFCIO) TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: AT 216X297MM (A4) CPIA FRETE E VERSO: SIM CARACTERSTICAS FSICAS NA CAIXA: MULTIFUNCIONAL SP3710SF, TONER INICIAL, CABO DE ALIMENTA�O E CD DE INSTALA�O GARANTIA: 1 ANO DIMENS�ES SEM CAIXA (L X A X P): 37,0 X 39,2 X 89,0 CM PESO: 3 KG.										
VALOR GLOBAL										2.749,0

Valor Homologado: **RS 2.749,00** (dois mil e setecentos e quarenta e nove reais).

Valor Total Homologado: RS 62.404,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS)

Encaminhe-se o processo para providncias relativas  emisso de Notas de Empenhos e elabora o dos Contratos.

Santa Quit ria-CE, 13 de outubro de 2020.



ANTONIO EGBERTO MESQUITA LOBO FILHO
SECRETRIO DE ESPORTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A SECRETÁRIA DE CULTURA E JUVENTUDE no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2020 - SAF e a ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor preço, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administração:

VENCEDORA 01: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP – CNPJ: 03.562.872/0001-31.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SCJ	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS): AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUNÇÕES QUE EVITAM O DESPERDÍCIO, COMO: SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO A EM ECONOMIA DE ENERGIA, E O USO DO GÁS ECOLÓGICO R410-A QUE É ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA, O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVENÇÃO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS ELIMINANDO ATÉ 90% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS. ALÉM DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMBÉM VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA É POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO, QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23°, E A FUNÇÃO DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR ATÉ 7 HORAS PARA. MODO NÃO PERTURBE, O MODO NÃO PERTURBE SE RESPONSABILIZARÁ POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	2	2	AGRATTO	1.530,00	3.060,00
26	CADEIRA DE PLASTICO (SEM BRAÇO): MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPOSTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	40	40	IBAP	22,90	916,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS: GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA.	UND	1	1	ESMALTEC	610,00	610,00
95	MESA DE REUNIÃO : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MESA DE REUNIÃO PARA 10 LUGARES CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; ACABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTOURO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	1	1	BELLUNA	490,00	490,00
102	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) DE PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	10	10	IBAP	47,50	475,00
138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES.	UND	8	8	VENTISOL	200,00	1.600,00
VALOR GLOBAL							7.151,00

Valor Homologado: **RS 7.151,00** (sete mil e cento e cinquenta e um reais).

VENCEDORA 02: GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ: 32.084.616/0001-84.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SCJ	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
48	COMPUTADOR (DESKTOP): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 6400 OU AMD FX 8350 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-	UND	10	10	JIQUI	2.330,00	23.300,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

VALOR GLOBAL

23.300,00

Valor Homologado: **RS 23.300,00** (vinte três mil e trezentos reais).

VENCEDORA 03: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SCJ	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (100 FLS) - IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:: 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM, NORMAL: PRETO 10 PPM / EM CORES 5 PPM SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 600X 1200 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES: 10 X 15 CM (4 POL X 6 POL), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5 POL X 11,7 POL) CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT CARTÕES DE MEMÓRIA SUPOSTADOS: SDTM, SDHC, SDXC, MINISD (COM ADAPTADOR), MINISDHC (COM	UND	2	2	EPSON	1.404,00	2.808,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



	ADAPTADOR), MICROSD (COM ADAPTADOR), MICROSDHC (COM ADAPTADOR), MICROSDXC (COM ADAPTADOR) MANUSEIO DO PAPEL TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM , 13 X 18 CM, 20 X 25 CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS , PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS TINTA 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS GERAL SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM VISOR DE LCD 1,44 POL LCD TFT COLORIDO DIMENSÕES E PESO 44,5 X 30,4 X 16,9 CM 4,9 KG GARANTIA 1 ANO.						
104	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO VF-212 VHF DUPLO BASTÃO DE MÃO ESPECIFICAÇÕES:- FREQUÊNCIA FIXA COM DISPLAY VHF 174MHZ - 240MHZ- POSSUI 1 SAÍDA MIX OUT P10 - FONTE BIVOLT-.	UND	1	1	IIARMONICS	370,00	370,00
109	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - POTENCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE POTENCIA: 0,5; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% COM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DE INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTI-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	8	8	RAGTECH	760,00	6.080,0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



110	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	1	1	POSITIVO	3.825,00	3.825,00
117	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S27: SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO MÉTODO DE CONDUÇÃO: POLY-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA NÚMERO PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700 LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO EMISSÃO DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT RATIO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 (SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA +), 1440 X 900 (WXGA +) TIPO LÂMPADA: 200 W UHE VIDA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 10.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45 (ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO (DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUGN PLAY: PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 REPRODUÇÃO DE	UND	1	1	RICHO	2.710,00	2.710,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



COR: ATÉ 1,07 MIL MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO TIPO: FOCO MANUAL F-NÚMERO: 1,44 DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35 DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDE DA OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2 HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM: RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2 CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO USB, ÁUDIO E CONTROLE DO MOUSE) CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15 PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL - MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE) CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W (NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W (NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO, CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ, SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE COR, VOLUME ÂNGULO DE FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ± 30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15 GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO: 19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETOR) / 90 DIAS (LÂMPADA).									
VALOR GLOBAL									15.793,00

Valor Homologado: **RS 15.793,00** (quinze mil e setecentos e noventa e três reais).

VENCEDORA 04: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SCJ	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	5	5	FORT	215,00	1.075,00
99	MESA PARA COMPUTADOR, EM MELAMÍNICO COM APOIO PARA TECLADO CENTRAL, MEDINDO 75X100CM.	UND	8	8	FORT	210,00	1.680,00
101	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X36X70CM COM SUPORTE PARA PAPEL.	UND	2	2	FORT	100,00	200,00
132	TENDA PIRAMIDAL 4M X 4M: ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 2,0 ATÉ 3,5M. ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON DE 3/4", COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO	UND	6	6	FORT	1.849,00	11.094,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA




ENTERRADAS AO SOLO. LONAS DE COBERTURA E LONAS LATERAIS - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. LONA NA COR AMARELA.									
VALOR GLOBAL									14.049,00

Valor Homologado: **RS 14.049,00** (quatorze mil e quarenta e nove reais).

Valor Total Homologado: RS 60.293,00 (SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos

Santa Quitéria-CE, 13 de outubro de 2020.


MARIA DAS GRAÇAS MESQUITA SOARES
SECRETÁRIA DE CULTURA E JUVENTUDE



TERMO DE HOMOLOGA O

PREGA  O ELETRONICO N   04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PRE  OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI  O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILI  RIO, INFORM  TICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A SECRET  RIA DE EDUCA  O no uso de suas atribui  es legais, tendo em vista os autos do processo do PREGA  O ELETRONICO N  . 04/2020 - SAF e a ADJUDICA  O do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor pre  o, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Preg  o, **HOMOLOGA** o resultado da licita  o em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administra  o:

VENCEDORA 01: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP – CNPJ: 03.562.872/0001-31.

ITEM	DESCRI �OES	UND	QUANTIDADE		TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
			FUNDEB	FME				
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS): AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUN �OES QUE EVITAM O DESPERD �CIO, COMO: SELO PROCEL COM CLASSIFICA �O A EM ECONOMIA DE ENERGIA , E O USO DO G �S ECOL �GICO R410-A QUE � AT �XICO, N �O INFLAM �VEL E N �O AGRIDE A CAMADA DE OZ �NIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA, O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVEN �O DE PROBLEMAS RESPIRAT �RIOS ELIMINANDO AT � 90% DOS V �RUS E BACT �RIAS. AL �M DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTEN �O DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMB �M VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA � POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO , QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23 �, E A FUN �O DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR AT � 7 HORAS PARA MODO N �O PERTURBE, O MODO N �O PERTURBE SE RESPONSABILIZAR � POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	50	5	55	AGRATTO	1.530,00	84.150,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



24	BIR� COM DUAS GAVETAS - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. P� FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL.	UND	40	10	50	BELLUNA	245,00	12.250,00
26	CADEIRA DE PLASTICO (SEM BRAÇO): MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPORTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	300	150	450	IBAP	22,90	10.305,00
32	CADEIRAS (ESCRIT�RIOS/BASE FIXA): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA BASE FIXA BASE DE NYLON DE ALTA RESIST�NCIA REVESTIDA EM TECIDO.	UND	40	10	50	BELLUNA	79,00	3.950,00
59	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90�) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90�). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM.	UND	15	15	30	QUALITY	160,00	4.800,00
63	FLANEL�GRAFOS FLANEL�GRAFO COM BASE EM ALUM�NIO, FORMATO RET�NGULO, MEDINDO 45 X 60 X 2 CM (A X L X P).	UND	20	2	22	CORTIARTE	70,00	1.540,00
75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS: GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 N�VEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOM�TICO DE ABERTURA DO GARRAF�O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVAT�RIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇ�O; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, G�S N�O POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE �GUA GELADA.	UND	40	5	45	ESMALTEC	610,00	27.450,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA



87	LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	UND	10	2	12	MALLORY	125,00	1.500,00
95	MESA DE REUNIÃO : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MESA DE REUNIÃO PARA 10 LUGARES CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; ACABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	10	5	15	BELLUNA	490,00	7.350,00
100	MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L - SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM FORMATO EM "L", EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; MEDIDAS APROXIMADAS: 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740MM.	UND		4	4	BELLUNA	448,00	1.792,00
102	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) DE PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	50	20	70	IBAP	47,50	3.325,00
120	QUADRO BRANCO - TAMANHO: 180CM X 90 CM QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR DE QUADRO BRANCO. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL PORTA MARCADOR E APAGADOR	UND	75	5	80	CORTIARTE	150,00	12.000,00
135	TV DE LED 43": SMART TV DE LED NO TAMANHO 43"; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	10		10	TCL	1.997,00	19.970,00
136	VENTILADOR DE COLUNA TRIPE EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA: COM 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, 06 PÁS COM 40CM, REGULAGEM DE ALTURA	UND	20	5	25	VENTISOL	250,00	6.250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES.	UND	150	50	200	VENTISOL	200,00	40.000,00
VALOR GLOBAL								236.632,00

Valor Homologado: **RS 236.632,00** (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais).

VENCEDORA 02: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	QUANTIDADE		TOTAL	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
			FUNDEB	FME				
7	ARMÁRIO COZINHA AÇO - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,55 M, ALTURA 1,20M, CARACTERÍSTICAS, 3 ADICIONAIS 3 PORTAS SUPERIORES, E PORTAS INFERIORES, 3 GAVETAS, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6 UND, LARGURA 1,94M	UND	40	1	41	TELASUL	886,00	36.326,00
20	BEBEDOURO INDUSTRIAIS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM DUAS TORNEIRAS INDUSTRIAIS E CAPACIDADE PARA REFRIGERAR 2 LITROS POR HORA, POSSUEM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E UMPRÉ-FILTRO INTERNO QUE RETÉM PARTÍCULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS PRESENTES NA ÁGUA COM FILTRO EXTERNO 220V	UND	20		20	SÓ AÇO	1.900,00	38.000,00
33	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 800 WATTS COM TRIPE, POTÊNCIA RMS, 150 W, DISPOSITIVOS DE ENTRADA, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, FUNÇÃO REC E PASSA PASTA, WOOFER, 12", RIVER (TITANIUM), 1,35", MPEDÂNCIA, 4 OHMS, ENTRADA (INPUT) RCA - XLR - 1/4" JACK, SAÍDA (OUTPUT), XLR - SPEAKON, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA, 50HZ-20KHZ, SENSIBILIDADE 1W@1W (DB), 98. GARANTIA DE 01 ANO.	UND	15	2	17	FRAHM	1.929,00	32.793,00
34	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA: 500 WRMS BIVOLT: USB, BLUETOOTH, CONTROLE REMOTO.	UND	10	2	12	FRAHM	1.488,00	17.856,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



51	DUPLICADOR DIGITAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 130 PÁGINAS POR MINUTO; BANDEJA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 800 FOLHAS; PERMITIR O USO DE PAPEL DE 50 A 100G/M2; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 4 MODO DE FUNÇÃO DE LINHA DE PROCESSO (LINHA, FOTO, DUO E LÁPIS), 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO, 2 DE IMPRESSÃO E 6 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO. PAINEL DO USUÁRIO LED, CONTROL DE BASE AUTOMÁTICO, PROCESSO AUTOMÁTICO.	UND	3	1	4	RICHO	12.150,00	48.600,00
58	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 500VC; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA.	UND	30	15	45	RAGTECH	220,00	9.900,00
103	MICROFONE DUPLO (SEM FIO):MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO RECARREGAVEL CARACTERÍSTICAS COR: PRETO TIPO: DUPLO DE MÃO DIRECTIVIDADE: CARDÍOIDE POTÊNCIA: 10MW (MÁX.) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ FREQUÊNCIA: UHF BANDA ALTA SENSIBILIDADE: 4UV MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >90DB PESO: RECEPTOR 275G / TRANSMISSOR 240G DIMENSÕES: RECEPTOR 100X152X31MM / TRANSMISSOR 250X52X250MM (LXAXP) ITENS INCLUSOS ACESSÓRIOS: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE MÃO UHF, CABO DE ÁUDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT 127-220V INFORMAÇÃO ADICIONAL: - ALIMENTAÇÃO: 2X PILHAS AA DE 1,5 CADA (ACESSADO PELA TAMPA TRASEIRA DO MICROFONE).	UND	10		10	LYCO	440,00	4.400,00
104	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO VF-212 VHF DUPLO BASTÃO DE MÃO ESPECIFICAÇÕES:- FREQUÊNCIA FIXA COM DISPLAY VHF 174MHZ - 240MHZ- POSSUI 1 SAÍDA MIX OUT P10 - FONTE BIVOLT-.	UND	20	3	23	IIARMONI CS	370,00	8.510,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



105	MICROSYSTEM COM CD , MICROFONE EMBUTIDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, CAIXAS ACÚSTICAS DESCARTÁVEIS E DISPLAY LED. ENTRADA USB E AUXILIAR PARA CONEXÃO DE MP3 CONSUMO ATÉ 15 W.3	UND	10	10	PHILCO	1.250,00	12.500,00	
109	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - POTENCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE POTENCIA: 0,5; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% COM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DE INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTI-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	30	10	40	RAGTECH	760,00	30.400,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



110	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK): ESPECIFICA�O M�NIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODU�O PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORT�TIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO M�NIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO R�GIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTA�O 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRVA�O DE DISCO �TICO CD, DVD ROM; MEM�RIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) M�DULOS ID�NTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLU�O 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVER� CONTER TODOS OS CARACTERES DA L�NGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE � E ACENTOS, NAS MESMAS POSI�OES DO TECLADO PADR�O ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOT�ES INTEGRADOS; MOUSE �PTICO COM CONEX�O USB E BOT�O DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 F�MEA E WIFI PADR�O IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREG�VEL DO TIPO ION DE L�TION COM NO M�NIMO 06 (SEIS) C�LULAS; FONTE EXTERNA AUTOM�TICA COMPAT�VEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CART�O; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVER� VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVER� SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	5	2	7	POSITIVO	3.825,00	26.775,00
117	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S27: SISTEMA DE PROJE�O: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP M�TODO DE PROJE�O: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO M�TODO DE CONDU�O: POLY-SIL�CIO TFT MATRIZ ATIVA N�MERO PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700 LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO EMISS�O DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT RATIO: 4: 3 RESOLU�O NATIVA: 800 X 600 (SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA80-3), 1400 X 1050 (SXGA +), 1440 X 900 (WXGA +) TIPO L�MPADA: 200 W UHE VIDA DA L�MPADA: MODO ECO: AT�	UND	30	5	35	RICHO	2.710,00	94.850,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



<p>10.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45 (ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO (DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUGN PLAY: PROJETO É COMPATÍVEL COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 MIL MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO TIPO: FOCO MANUAL F-NÚMERO: 1,44 DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35 DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDENTE DA OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2 HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM: RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2 CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO USB, ÁUDIO E CONTROLE DO MOUSE) CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15 PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL - MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE) CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W (NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W (NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO, CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ, SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE COR, VOLUME ÂNGULO DE FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ± 30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15 GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO: 19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETOR) / 90 DIAS (LÂMPADA).</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



130	TELÃO PARA PROJETO MULTIMÍDIA - TELÃO PARA DATASHOW: COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE), CONSTITUÍDA EM ESTOJO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, EMPUNHADURA DE PLÁSTICO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MÚLTIPLAS PARADAS(POSIÇÕES), TRAVA DA HASTE E DA EMPENHADURA: SISTEMA CLIQUE, FORMATO: VÍDEO 4:3, DIAGONAL (POLEGADAS) - 97", ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) - 1967X1470MM"	UND	30	5	35	SUMAY	770,00	26.950,00
VALOR GLOBAL								387.860,00

Valor Homologado: **RS 387.860,00** (trezentos e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta reais).

VENCEDORA 03: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	QUANTIDADE		TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
			FUNDEB	FME				
8	ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS): ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360º, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. EM CHAPA DE AÇO, COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS.	UND	30	5	35	QUALITY	670,00	23.450,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



9	ARMARIO FECHADO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	15	5	20	FORT	515,00	10.300,00
10	ARMÁRIO SEMI ABERTO COM DUAS PORTAS BAIXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM, TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBAS CONFECCIONADOS EM MDF, ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	30	5	35	FORT	510,00	17.850,00
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL (4 TORNEIRAS); GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO PARA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/HORA; COMPRESSOR HERMÉTICO EM BRACO; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA); GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 1400 X 1150 X 800 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 60 KG; TENSÃO: 127 V OU 220 V	UND	20		20	JR FRIOS	2.437,00	48.740,00
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	40	10	50	FORT	215,00	10.750,00
40	CAVALETE FLIP CHART EM MADEIRA COM QUADRO BRANCO, TAM. MÍNIO DE 1,70M E BANDEJA PARA APAGADOR	UND	40	10	50	FORT	332,95	16.647,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



49	CONJUNTO INFANTIL COM MESINHA E 04 CADEIRAS COM A SEGUNTE ESPECIFICA�O: MESA: EM COMPENSADO, ESTRUTURA EM TUBO DE 1", CHAPA 18, SISTEMA DE SOLDA MIG, PINTURA ELETROST�TICA PRETA, ALTURA APROXIMADA DE 60CM. CADEIRA: ESTRUTURA DE 3/4 CHAPA 18, PINTURA ELETROST�TICA PRETA, SISTEMA DE SOLDA MIG, ASSENTO EM COMPENSADO DE 10 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 28, ENCOSTO EM COMPENSADO 10MM, REVESTIDO EM F�RMICA EM DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 17CM, ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA DE 34 CM, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	UND	300		300	FORT	500,00	150.000,00
60	ESTANTE DUPLA FACE COM BANDEJAS GRADU�VEIS, ALTURA 1,98M, LARGURA 0,92M, PROFUNDIDADE 0,42M, P�S E SAPATAS NIVELADORAS, PARA BIBLIOTECA.	UND	50	5	55	QUALITY	800,00	44.000,00
92	LONGARINA COM BARRA TUBULAR MET�LICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM P�S MET�LICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO MET�LICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS MET�LICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESIST�NCIA PELO SISTEMA DE INJE�O TERMOPL�STICA NA COR PRETA.	UND	50	10	60	FORT	415,00	24.900,00
99	MESA PARA COMPUTADOR, EM MELAM�NICO COM APOIO PARA TECLADO CENTRAL, MEDINDO 75X100CM.	UND	20	10	30	FORT	210,00	6.300,00
101	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X36X70CM COM SUPORTE PARA PAPEL.	UND	20	10	30	FORT	100,00	3.000,00
132	TENDA PIRAMIDAL 4M X 4M: ESTRUTURA MET�LICA - FABRICA�O COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZA�O DE ALTA RESIST�NCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEX�ES EM A�O. P�S DE SUSTENTA�O, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 2,0 AT� 3,5M. ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON DE 3/4, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONAS DE COBERTURA E LONAS LATERAIS - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFOR�O DE FIBRA DE TECIDO DE POLI�STER	UND		6	6	FORT	1.849,00	11.094,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



IMPERMEÁVEL E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. LONA NA COR AMARELA.								
VALOR GLOBAL								367.031,50

Valor Homologado: **RS 367.031,50** (trezentos e sessenta e sete mil e trinta e um reais e cinquenta centavos).

VENCEDORA 04: DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.382.899/0001-78.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	QUANTIDADE		TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
			FUNDEB	FME				
96	MESA DE REUNIAO REDONDA MDF MESA DE REUNIAO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTORNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	15	5	20	RIVEL	274,99	5.499,80
VALOR GLOBAL								5.499,80

Valor Homologado: **RS 5.499,80** (cinco mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Valor Total Homologado: RS 997.023,30 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos

Santa Quitéria-CE, 13 de outubro de 2020.

IRANDIR GOMES DE PAIVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A SECRETÁRIA DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2020 - SAF e a ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor preço, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administração:

VENCEDORA 01: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.455.385/0001-03.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
1	APARADEIRA HOSPITALAR INOX DIMENSÕES: 40 X 28 CM, CAPACIDADE: 3,5 L, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UND	10	10	IRONTE	189,00	1.890,00
15	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 25 A 30 LITROS DE MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UND	15	15	ALT	4.050,00	60.750,00
VALOR GLOBAL							62.640,00

Valor Homologado: **RS 62.640,00** (sessenta e dois mil e seiscentos e quarenta reais).

VENCEDORA 02: PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 26.383.168/0001-17.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
2	APOIO DE BRAÇO PARA INJECAO COM TRIPE SUPORTE PARA APARAR BRAÇO BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACOMPANHA CAPINHA ESTOFADA DIMENSÃO MÍNIMO: 800 MM - MÁXIMO: 1300 MM COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS	UND	55	55	TM	213,00	11.715,00
18	BALANÇA PEDIÁTRICA, SISTEMA DIGITAL COM DISPLAY LCD, CAPACIDADE DE PESAGEM 25 KG, REGUA ANTROPOMÉTRICA DE 0 E 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM.	UND	26	26	BALMAK	732,00	19.032,00




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



19	BANDEJA DE INOX 28 CM X 18 CM X 1 CM BANDEJA DESTINADA AO USO EM HOSPITAIS, CL�NICAS, ENFERMARIAS E CONSULT�RIOS. IDEAL PARA TRANSPORTE DE UTENS�LIOS M�DICOS E ASSEPSIA DE INSTRUMENTOS CIR�RGICOS.	UND	15	15	QUALINOX	90,00	1.350,00
29	CADEIRA HIGI�NICA COM RODAS CONSTRU�DA EM A�O CARBONO; ESTRUTURA EM MONOBLOCO FIXA; ACOPLA-SE AO VASO SANIT�RIO; APOIO PARA OS BRA�OS ESCAMOTE�VEL; FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; APOIO DE P� FIXO; ASSENTO SANIT�RIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA REMOV�VEL POR PARAFUSOS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" FIXADAS COM PORCA TRAVANTE; RODAS TRASEIRA DE 6" GIRAT�RIA FIXADAS COM PORCA TRAVANTE; PINTURA EP�XI; COR PRETA.	UND	10	10	CARONE	300,00	3.000,00
35	CARDIOTOCOGRAFO FHR (FREQU�NCIA CARD�ACA FETAL), UC (CONTRA�O UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL), DETEC�O AUTOM�TICA DO MOVIMENTO FETAL, DISPLAY DE LED DA FHR E UC, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE 1 MHZ, PORTA DE COMUNICA�O RS232, AN�LISE AUTOM�TICA CTG, IMPRESSORA T�RMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLU�O, ECONOMIA DE IMPRESS�O, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX, F�CIL OPERA�O UTILIZANDO APENAS UMA TECLA, SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM, CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE AT� 16 LEITOS (OPCIONAL)	UND	1	1	BIONET	12.400,00	12.400,00
43	COLCH�O ESPUMA CAIXA DE OVO D-33 : COLCH�O IDEAL NA PREVEN�O DA LPP - LES�O POR PRESS�O (ESCARAS). PROPORCIONANDO MACIEZ, CONFORTO, BENEF�CIOS � SA�DE E AO BEM ESTAR! INDICADO PARA PESSOAS QUE PERMANECEM DEITADAS E ACAMADAS POR UM PER�ODO EXTENSO. COM SEU FORMATO ONDULADO, OS PONTOS DA ESPUMA ESTIMULAM A CIRCULA�O SANGU�NE MEDIDAS E DENSIDADE IDEAIS PARA PREVEN�O DA LPP .SUPOTA AT� 100 KG.	UND	30	30	ORTOBOM	160,00	4.800,00
54	ESCADA 2 DEGRAUS PISO CHAPA ANTIDERRAPANTE ESTRUTURA CONSTRU�DA EM TUBOS PINTADOS 7/8", DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM PISO ANTIDERRAPANTE, P�S COM PONTEIRAS DE BORRACHA, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROST�TICA � P�, DIMENS�ES APROX.: 0,35 X 0,36 X 0,45CM (LXAXC)	UND	6	6	TM	100,00	600,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA




55	ESFIGMOMAN�METRO ADULTO - BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO, BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFER�NCIA DE BRAÇO DE 18 � 35 CM, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE).	UND	150	150	PREMIUM	89,00	13.350,00
61	ESTETOSC�PIO, TAMANHO ADULTO, TIPO DUPLO CROMADO.	UND	180	180	PREMIUM	24,00	4.320,00
113	PAPAGAIO INOX CAPACIDADE: 1000ML, DIMENS�ES: 26X13 CM	UND	5	5	QUALINOX	56,00	280,00
116	PRANCHAS COMPLETAS PARA RESGATE HEAD BLOCK, COCHINS E TIRANTES KIT PRANCHA RESGATE COMPLETO EM POLIETILENO COM IMOBILIZADOR DE CABEÇA E 3 TIRANTES A PRANCHA DE IMOBILIZA�O POSSUI ABERTURAS ESPEC�FICAS PARA UTILIZA�O DO CINTO DE SEGURANÇ A ESTILO ARANHA, IMOBILIZADOR DE CABEÇA (COXINS) COMO ACESS�RIOS. DIMENS�ES: COMPRIMENTO ABERTA: 1850 MM; LARGURA ABERTA: 450 MM; ALTURA M�XIMA: 70 MM; PESO L�QUIDO: 6,5 KG; CAPACIDADE DE CARGA: 180 KG; CARACTER�STICAS IMOBILIZADOR DE CABEÇA (TIPO HEAD BLOCK): IMOBILIZADOR DE CABEÇA (COXIM) : CONFECCIONADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZA�O; ANAT�MICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM. PRODUZIDO EM MATERIAL TOTALMENTE IMPERME�VEL E LAV�VEL. � COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXA�O NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUST�VEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO. UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA DA VITIMA. CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGUL�VEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A T�BUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. ORIF�CIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, 80 MM. LAV�VEL IMPERME�VEL. CARACTER�STICAS TIRANTES: CINTO PARA PRANCHA DE REGASTE EM NYLON RESISTENTE COM 3 PEÇAS COLORIDAS. FECHO EM NYLON MODELO TIC-TAC DE ALTA RESIST�NCIA E MATERIAL ESPECIAL PARA USO NO RAO-X.	UND	5	5	ORTOCENTER	900,00	4.500,00
128	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	UND	65	65	TM	199,00	12.935,00
VALOR GLOBAL							88.282,00

Valor Homologado: **RS 88.282,00** (oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e dois reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



VENCEDORA 03: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP - CNPJ: 03.562.872/0001-

31.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS): AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUNÇÕES QUE EVITAM O DESPERDÍCIO, COMO: SELO PROCCEL COM CLASSIFICAÇÃO A EM ECONOMIA DE ENERGIA, E O USO DO GÁS ECOLÓGICO R410-A QUE É ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA, O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVENÇÃO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS ELIMINANDO ATÉ 90% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS. ALÉM DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMBÉM VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA É POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO, QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23°, E A FUNÇÃO DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR ATÉ 7 HORAS PARA MODO NÃO PERTURBE, O MODO NÃO PERTURBE SE RESPONSABILIZARÁ POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	25	25	AGRATTO	1.530,00	38.250,00
6	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	UND	50	50	AGRATTO	1.316,00	65.800,00
17	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - CAPACIDADE ATÉ 180 KG, DIMENSÕES: 32 X 2,5, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE.	UND	150	150	GOLDENTEC	97,00	14.550,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA



24	BIRÔ COM DUAS GAVETAS - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL.	UND	68	68	BELLUNA	245,00	16.660,00
26	CADEIRA DE PLÁSTICO (SEM BRAÇO); MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPOSTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	500	500	IBAP	22,90	11.450,00
27	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO USO IRRESTRITO (140KG)	UND	600	600	IBAP	34,00	20.400,00
32	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS/BASE FIXA): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA BASE FIXA BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO.	UND	15	15	BELLUNA	79,00	1.185,00
59	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Estante de aço de 6 prateleiras com as seguintes características: prateleiras em chapa de aço (0,45mm) medindo de 30mm(A) X 915mm(L) X 300mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares a 90°) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°). As 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm.	UND	90	90	QUALITY	160,00	14.400,00
75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS: GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA.	UND	25	25	ESMALTEC	610,00	15.250,00
87	LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.	UND	23	23	MALLORY	125,00	2.875,00
95	MESA DE REUNIÃO : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MESA DE REUNIÃO PARA 10 LUGARES CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; ACABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	2	2	BELLUNA	490,00	980,00
98	MESA DE TRABALHO SECRETARIA COM 4 GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO COM SAPATOS EM NYLON ANTI DESLIZANTES, MINIMO 1.55 X 60CM	UND	20	20	BELLUNA	310,00	6.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



100	MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L" - SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM FORMATO EM "L", EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; MEDIDAS APROXIMADAS: 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740MM.	UND	4	4	BELLUNA	448,00	1.792,00
102	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) DE PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	115	115	IBAP	47,50	5.462,50
120	QUADRO BRANCO - TAMANHO: 180CM X 90 CM QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR DE QUADRO BRANCO. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL PORTA MARCADOR E APAGADOR	UND	55	55	CORTIARTE	150,00	8.250,00
135	TV DE LED 43": SMART TV DE LED NO TAMANHO 43"; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	16	16	TCL	1.997,00	31.952,00
136	VENTILADOR DE COLUNA TRIPÉ EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA: COM 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, 06 PÁS COM 40CM, REGULAGEM DE ALTURA	UND	15	15	VENTISOL	250,00	3.750,00
138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES.	UND	140	140	VENTISOL	200,00	28.000,00
VALOR GLOBAL							287.206,50

Valor Homologado: **RS 287.206,50** (duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e seis reais e cinquenta centavos).

VENCEDORA 04: GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ: 32.084.616/0001-84.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	-------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



48	COMPUTADOR (DESKTOP): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 6400 OU AMD FX 8350 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	82	82	JIQUI	2.330,00	191.060,00
VALOR GLOBAL						191.060,00	

Valor Homologado: **RS 191.060,00** (cento e noventa e um mil e sessenta reais).

VENCEDORA 05: SHOPPING PAPELARIA EIRELI – CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	-------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA



7	ARMÁRIO COZINHA AÇO - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,55 M, ALTURA 1,20M, CARACTERÍSTICAS, 3 ADICIONAIS 3 PORTAS SUPERIORES, E PORTAS INFERIORES, 3 GAVETAS, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6 UND, LARGURA 1,94M	UND	7	7	TELASUL	886,00	6.202,00
22	BERÇO INFANTIL PEDIÁTRICO HOSPITALAR: COM GRADES MÓVEIS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO; ESTRUTURA DO LEITO EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR LEITO EM TIRAS DE CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM GUIAS DE ABAIXAR; ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS. DIMENSÃO APROXIMADA: 1300 X 650 X 680 MM. CAPACIDADE: ATÉ 80 KG.	UND	10	10	MODELO MÓVEIS	799,99	7.999,90
23	BIOMBO SANFONADO EM PVC ALTURA: 1,85 M, LAGURA: 2,20 M, LÂMINAS: 9	UND	6	6	MODELO MÓVEIS	1.000,00	6.000,00
34	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA: 500 WRMS BIVOLT: USB, BLUETOOTH, CONTROLE REMOTO.	UND	7	7	FRAHM	1.488,00	10.416,00
37	CARRO MACA ESTRUTURA DE AÇO, ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDO EM COUVIN, CABECERA MOVEL, GRADES LATERAIS, RODÍZIOS COM FREIOS.	UND	29	29	MODELO MÓVEIS	1.907,00	55.303,00
39	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA HOSPITALAR E LAVANDERIA, TIPO CONTAINER PARA ROUPA SUJA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DE 0.80 MM DE ESPESSURA; TAMPAS EM CHAPA DE AÇO DE 0.80 MM DE ESPESSURA; CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; PÉS COM RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 90 CM X 60 CM X 100 CM	UND	2	2	MODELO MÓVEIS	1.999,99	3.999,98
58	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 500VC; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA.	UND	42	42	RAGTECH	220,00	9.240,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA

68	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	UND	1	1	SÓ AÇO	1.674,99	1.674,99
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (100 FLS) - IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM, NORMAL: PRETO 10 PPM / EM CORES 5 PPM SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 800 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 600X 1200 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES: 10 X 15 CM (4 POL X 6 POL), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5 POL X 11,7 POL) CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT CARTÕES DE MEMÓRIA SUPORTADOS: SDTM, SDHC, SDXC, MINISD (COM ADAPTADOR), MINISDHC (COM ADAPTADOR), MICROSD (COM ADAPTADOR), MICROSDHC (COM ADAPTADOR), MICROSDXC (COM ADAPTADOR) MANUSEIO DO PAPEL TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM, 13 X 18 CM, 20 X 25 CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS TINTA 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS GERAL SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-	UND	26	26	EPSON	1.404,00	36.504,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



	ROM VISOR DE LCD 1,44 POL LCD TFT COLORIDO DIMENS �ES E PESO 44,5 X 30,4 X 16,9 CM 4,9 KG GARANTIA 1 ANO.						
82	LANTERNA CLINICA ALTA PERFORMANCE COM ILUMINA �O LED DE 3V CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESIST �NCIA LED DE ALTA POT �NCIA.	UND	70	70	MD	80,00	5.600,00
88	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (6 LITROS): LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. FREQU �NCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	UND	1	1	COLOMBO	728,00	728,00
103	MICROFONE DUPLO (SEM FIO):MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO RECARREGAVEL CARACTER �STICAS COR: PRETO TIPO: DUPLO DE M �O DIRECTIVIDADE: CARD �IOIDE POT �NCIA: 10MW (M �X.) RESPOSTA FREQU �NCIA: 50HZ ~ 15KHZ FREQU �NCIA: UHF BANDA ALTA SENSIBILIDADE: 4UV MODULA �O: FM RELA �O S/N: >90DB PESO: RECEPTOR 275G / TRANSMISSOR 240G DIMENS �ES: RECEPTOR 100X152X31MM / TRANSMISSOR 250X52X250MM (LXAXP) ITENS INCLUSOS ACESS �RIOS: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE M �O UHF, CABO DE �UDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT 127-220V INFORMA �O ADICIONAL: - ALIMENTA �O: 2X PILHAS AA DE 1,5 CADA (ACESSADO PELA TAMPA TRASEIRA DO MICROFONE).	UND	11	11	LYCO	440,00	4.840,00
108	NEGATOSCOPIO 1 CORPO, ESTRUTURA EM CHAPA DE A �O INOX , FRENTE EM ACRILICO BRANCO, LUMINOSIDADE ATRAV �S DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES. INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA FRONTAL, CABO ELETRICO COM 1,50M DE COMPRIMENTO, DIMENS �ES: �REA DE VISUALIZA �O: 0,37M LARGURA X 0,45M ALTURA, DIMENS �ES EXTERNAS: 0,38M LARGURA X 0,49M ALTURA X 0,15M PROFUNDIDADE.	UND	14	14	MODELO M �VEIS	580,00	8.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3/13
Página
0

109	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - POTENCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE POTENCIA: 0,5; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% COM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DE INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTI-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UND	60	60	RAGTECH	760,00	45.600,00
110	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES. EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA	UND	13	13	POSITIVO	3.825,00	49.725,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3144
Página 0

	COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.							
115	POLTRONA HOSPITALAR : POLTRONA COM BRAÇO ACOLCHOADO; CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO ESMALTADO, ENCOSTO, ASSENTO, PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDA EM COURINO, BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO	UND	12	12	MODELO MÓVEIS	970,00	11.640,00	
117	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S27; SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO MÉTODO DE CONDUÇÃO: POLY-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA NÚMERO PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700 LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO EMISSÃO DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT RATIO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 (SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA +), 1440 X 900 (WXGA +) TIPO LÂMPADA: 200 W UHE VIDA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 10.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45 (ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO (DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUGN PLAY: PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 MIL MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO TIPO: FOCO MANUAL F-NÚMERO: 1,44 DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35 DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDENTE DA OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2 HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM: RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2 CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO USB, ÁUDIO E	UND	8	8	RICHO	2.710,00	21.680,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3145
Página 01

	CONTROLE DO MOUSE) CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15 PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL - MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE) CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W (NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W (NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO, CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ, SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE COR, VOLUME ÂNGULO DE FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ± 30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15 GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO: 19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETOR) / 90 DIAS (LÂMPADA).							
130	TELÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - TELÃO PARA DATASHOW: COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO (KEystone), CONSTITUÍDA EM ESTOJO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, EMPUNHADURA DE PLÁSTICO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MÚLTIPLAS PARADAS(POSIÇÕES), TRAVA DA HASTE E DA EMPENHADURA: SISTEMA CLIQUE, FORMATO: VÍDEO 4:3, DIAGONAL (POLEGADAS) - 97", ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) - 1967X1470MM"	UND	10	10	SUMAY	770,00	7.700,00	
131	TELEFONE PADRÃO COM CHAVE: APARELHO DE TELEFONE, GARANTIA DE 1 ANO, ALIMENTAÇÃO: FONTE DE 48V X 250 OMHS, CORRENTE MÁXIMA DE 90 MA, PESANDO +/- 637 GRAMAS, TECLADO 15 TECLAS EM ABS ACOMPANHANDO A COR DO PRODUTO, MEMÓRIA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 32 DÍGITOS, CAMPAINHA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE 70 DB, MEDINDO 100MM DE ALTURA, 160MM DE LARGURA, 200MM DE COMPRIMENTO, E COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: LISO (ALIMENTAÇÃO): 1,57 E ESPIRAL: 1,82M.	UND	25	25	INTELBRAS	220,00	5.500,00	
137	VENTILADOR DE MESA 40 CM, 3 VELOCIDADE E 06 PAS, COM POTENCIA DE MOTOR DE 200 W	UND	50	50	VENTISOL	130,00	6.500,00	
VALOR GLOBAL							304.972,87	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



Valor Homologado: **RS 304.972,87** (trezentos e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

VENCEDORA 06: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
8	ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS): ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. EM CHAPA DE AÇO, COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS.	UND	50	50	QUALITY	670,00	33.500,00
9	ARMÁRIO FECHADO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	20	20	FORT	515,00	10.300,00
11	ARMÁRIO VITRINE - 2 PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 66 CM COMP. X 40 CM PROF. X 1,65 M DE ALTURA	UND	34	34	QUALITY	595,00	20.230,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



21	BEBEDOURO INDUSTRIAL (4 TORNEIRAS): GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO PARA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/HORA; COMPRESSOR HERMÉTICO EM BRACO; ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX 430; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA); GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 1400 X 1150 X 800 MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 60 KG; TENSÃO: 127 V OU 220 V	UND	3	3	JR FRIOS	2.437,00	7.311,00
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	60	60	FORT	215,00	12.900,00
45	COLCHÕES PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO : DESENVOLVIDO EXATAMENTE PARA QUEM ESTÁ EM UMA CONDIÇÃO DE SAÚDE EM QUE FICA DEITADO POR BOA PARTE DO DIA, O COLCHÃO HOSPITALAR D-33 CONTA COM UMA CAPA DE NAPA AZUL, QUE PROTEGE TANTO DE FLUIDOS COMO FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DO PACIENTE EM SEU PRÓPRIO LEITO.TEM ALTA DURABILIDADE E CONSEGUE SUPPORTAR O PESO DE PACIENTES ACIMA DE 90 QUILOS. TIPO: HOSPITALAR; DENSIDADE: D-33; CAPA IMPERMEÁVEL; MEDIDAS 188 X 88 X 12 CM (C X L X A).	UND	60	60	FORT	425,00	25.500,00
46	COLCHONETES PARA MACAS: COLCHONETE PARA MACA.TAMANHO: 58 X 178 X 5 CM DENSIDADE:D23.REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL;SISTEMA DE RESPIRO DE VENTILAÇÃO.	UND	40	40	FORT	157,00	6.280,00
49	CONJUNTO INFANTIL COM MESINHA E 04 CADEIRAS COM A SEGUNTE ESPECIFICAÇÃO: MESA: EM COMPENSADO, ESTRUTURA EM TUBO DE 1", CHAPA 18, SISTEMA DE SOLDA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, ALTURA APROXIMADA DE 60CM. CADEIRA: ESTRUTURA DE 3/4 CHAPA 18, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, SISTEMA DE SOLDA MIG, ASSENTO EM COMPENSADO DE 10 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 28, ENCOSTO EM COMPENSADO 10MM,REVESTIDO EM FÓRMICA EM DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 17CM, ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA DE 34 CM, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	UND	25	25	FORT	500,00	12.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA



91	LONGARINA COM 03 LUGARES ESTOFADO ANATÔMICO MODELO SECRETARIA. COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. MONTADA SOBRE ESTRUTURA LONGARINA DE 03 LUGARES.	UND	48	48	FORT	310,00	14.880,00
92	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	UND	43	43	FORT	415,00	17.845,00
99	MESA PARA COMPUTADOR, EM MELAMÍNICO COM APOIO PARA TECLADO CENTRAL, MEDINDO 75X100CM.	UND	50	50	FORT	210,00	10.500,00
101	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X36X70CM COM SUPORTE PARA PAPEL.	UND	40	40	FORT	100,00	4.000,00
132	TENDA PIRAMIDAL 4M X 4M: ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 2,0 ATÉ 3,5M. ANCORADOS COM CORDAS DE NYLON DE ¼. COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONAS DE COBERTURA E LONAS LATERAIS - LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. LONA NA COR AMARELA.	UND	6	6	FORT	1.849,00	11.094,00
VALOR GLOBAL							186.840,00

Valor Homologado: **RS 186.840,00** (cento e oitenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
349
Página 2

VENCEDORA 07: BHIAGRANO COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICOS
EIRELI - CNPJ: 36.159.799/0001-00.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
13	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÕES APRESENTA FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO/INTERMITENTE, SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA DURABILIDADE E ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO, FÁCIL MANUTENÇÃO, REGISTRO AGULHA AÇO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUCCÃO, MOTOR ELÉTRICO COM ¼ CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA, CABEÇOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR, VACUÔMETRO CALIBRADO ATE 30 POL HG (760 MM HG), GRANDE E FÁCIL LEITURA, AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG, FLUXO DE AR: 25 LITROS / MIN., ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4 LITROS / MIN, VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BÓIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE, FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR, ALÇA DE EMPUNHADURA NA PARTE SUPERIOR PARA LOCOMOÇÃO, PÉS ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS, MICRO FILTRO HEPA PARA PARTÍCULAS DE ATÉ 0,5 MICRON	UND	4	4	OLIDEF	2.545,45	10.181,80
VALOR GLOBAL							10.181,80

Valor Homologado: **RS 10.181,80** (dez mil e cento e oitenta e um reais e oitenta centavos)

VENCEDORA 08: DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.382.899/0001-78.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
14	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL MÍNIMO 75 L	UND	5	5	STERMAX	9.237,00	46.185,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



28	CADEIRA DE RODAS - CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE; DOBRÁVEL EM SISTEMA "X";ALMOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E CAPA DE TECIDO IMPERMEÁVEL; ESTOFAMENTOS RESISTENTES E DURÁVEIS FIXADOS COM PARAFUSOS;ESTOFAMENTO DO ENCOSTO POSSUI PORTA PRONTUÁRIO; APOIO DE BRAÇOS FIXOS, ESCALONADO E ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE ALMOFADADO; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL LATERALMENTE, COM REGULAGEM NA ALTURA; FAIXA AJUSTÁVEL (VELCRO) PARA APOIO DE PANTURRILHA;GARFO LONGO ADAPTADO;RODAS DIANTEIRAS DE 8" MACIÇAS;RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS, COM EIXO FIXO E PNEU DE BORRACHA MACIA ANTIFURO;ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRAS ANATÔMICO EM NYLON; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INTEGRADO;ALAVANCA DE FREIO ERGONÔMICA FUNCIONAL; SISTEMA EMPURRE E TRAVE COM ALTO GRAU DE ADERÊNCIA;TIP-ASSIST EMBORRACHADO - PEDAL DE APOIO PARA O CONDUTOR INCORPORADO NO CHASSI, PARA AUXILIAR NA TRANSPOSIÇÃO DE PEQUENOS OBSTÁCULOS;PESO DA CADEIRA: 19KG,CAPACIDADE DE ATE 100KG.	UND	40	40	CARONE	1.200,00	48.000,00
30	CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO OLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO.	UND	5	5	DENTEMED	5.900,00	29.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

3151
Página 0

36	CARRO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA C/ TAMPA INOX FABRICADO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; QUATRO RODÍZIOS (75 MM DE DIÂMETRO), SENDO DOIS COM FREIO (BILATERAIS); QUATRO GAVETAS COM LACRE ÚNICO (ATRAVÉS DO SUPORTE DE SORO); DIVISÓRIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA TIPO COLMÉIA; BANDEJA SUPERIOR PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR (DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR); TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM GRADIL DE PROTEÇÃO NOS LADOS E AO FUNDO; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE PARA LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS AUXILIARES E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; TÁBUA DE RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR EM POLIESTILENO. DIMENSÕES ALTURA: 1050 MM, LARGURA: 500 MM, COMPRIMENTO: 700 MM, PESO: 27 KG	UND	2	2	QUALITY	2.453,08	4.906,16
42	CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO COM VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A PILHA, UMIDIFICADOR DE AR COM MANGUEIRA DE CONEXÃO, MÁSCARA.	UND	50	50	JG MORIYA	1.239,00	61.950,00
65	FOCO CLÍNICO DE LUZ AUXILIAR BIVOLT HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL, PEDESTAL COM HASTE INFERIOR, PINTURA EM EPÓXI, ILUMINAÇÃO EM LED.	UND	6	6	QUALITY	389,90	2.339,40
66	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL	UND	10	10	QUALITY	349,99	3.499,90
76	GLICOSÍMETRO - MEDIDOR GLICEMIA, MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE GLICOSE, ARMAZENAMENTO EM MEMÓRIA DE 360 RESULTADOS. BOLSA PARA TRANSPORTE, 10 TIRAS DE GLICEMIA, 1 LANCETADOR, 10 LANCETAS.	UND	30	30	G-TECH	67,99	2.039,70
96	MESA DE REUNIAO REDONDA MDF MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTOURNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	7	7	RIVEL	274,99	1.924,93
107	NEBULIZADOR / INALADOR: MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL; COM COMPARTIMENTO PARA GUARDAR ACESSÓRIOS; BIVOLT 110/220V; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 NEBULIZADOR NEBDESK IV G-TECH; 01 TUBO; 01 MÁSCARA INFANTIL; 01 MÁSCARA ADULTO; 01 CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO	UND	50	50	G-TECH	148,99	7.449,50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



111	OTOSCOPIO - ILUMINAÇÃO BRILHANTE POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5V GARANTE EXCELENTE NITIDEZ POSSUI LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X, VISÃO INTEGRADA COM GIRO PARA OS LADOS GRAMPO DE FIXAÇÃO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO CABO ROBUSTO EM CROMO E PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE ANTI- IMPACTO COM SUPERFÍCIE ESTRIADA FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS.	UND	25	25	MD	490,00	12.250,00
122	REANIMADOR AUTOINFLAVEL PEDIATRICO - MASCARA AUTOINFLAVEL PEDIATRA, AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - MD O AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO, UTILIZADO PARA REANIMAÇÃO EM ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS.	UND	28	28	JG MORIYA	249,32	6.980,96
133	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DE VACINA COM GRANDE PRECISÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, ASSIM COMO AS SUA MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DE VACINAS COM GRANDE PRECISÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, ASSIM COMO AS SUA MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UND	62	62	INCOTERM	122,21	7.577,02
VALOR GLOBAL							234.602,57

Valor Homologado: **RS 234.602,57** (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

VENCEDORA 09: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 09.560.267/0001-08.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
47	COMPRESSOR ODONTO-MÉDICO DE ALTO RENDIMENTO NA PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO, PESO APROXIMADO DE 38KG RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS, ROTAÇÃO DO COMPRESSOR 1730RPM, DIMENSÃO (COMP X ALT X LARG) 420X820X370MM.	UND	5	5	DENTEMED	2.500,00	12.500,00
VALOR GLOBAL							12.500,00

Valor Homologado: **RS 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



VENCEDORA 10: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.889.652/0001-05.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
52	ELETROCARDÍOGRAFO DETECÇÃO DA ONDA "R", POR SOFTWARE INTELIGENTE, RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DO PULSO DE MARCA-PASSO CABO DE ECG: 5 VIAS DERIVAÇÕES: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V, FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 A 300 BPM, PRECISÃO: 1 BPM OU 2% (QUAL FOR O MAIOR), FILTRO OFF: 0,05HZ A 100HZ, SENSIBILIDADE: 0,5 - 1 - 2MV/CM, DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO: SIM E COM INDICAÇÃO NO DISPLAY, RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: MENOR 9 SEG DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 16 CARACTERES X 2 LINHAS, BACKLIGHT AZUL, AJUSTE DE GANHO DE 1/2, 1, 2MV/CM, AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50MM/S, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DA BATERIA, SINAL DE CALIBRAÇÃO 1MV/10MM, MODO DE MANUAL PARA CADA 7 DERIVAÇÕES E NO MODO AUTOMÁTICO DE 4 SEGUNDOS/DERIVAÇÃO, MENSAGENS DIVERSAS, INCLUSIVE DE ELETRODO SOLTO.	UND	1	1	COMEN/CM300	5.000,00	5.000,00
106	MONITOR MULTIPARAMETRO - MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, APARELHO INDICADO PARA MONITORAÇÃO CONTINUA DE PACIENTES, EXTREMAMENTE VERSÁTIL SE ADAPTA AO USO EM LEITO HOSPITALAR E "HOME CARE", OU ATÉ MESMO EM AMBULÂNCIAS DE RESGATE. SUA TELA DE ALTA RESOLUÇÃO OFERECE EXCELENTE VISUALIZAÇÃO, O QUE PROPORCIONA A RÁPIDA INTERPRETAÇÃO DOS SINAIS VITAIS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA EXTERNA.	UND	2	2	PROLIFE/C12	9.750,00	19.500,00
VALOR GLOBAL							24.500,00

Valor Homologado: **RS 24.500,00** (vinte quatro mil e quinhentos reais).

VENCEDORA 11: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 08.784.976/0001-04.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	FMS	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	-------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3154
Página 02

79	<p>IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL (250 FLS) - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX MEMÓRIA: 256 MB CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100TX E USB 2.0 PROCESSADOR: 400 MHZ ALIMENTAÇÃO: 110 V IMPRESSÃO TECNOLOGIA: LASER IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA TAMANHO DE IMPRESSÃO: 100 X 148MM A OFÍCIO (216 X 356MM), A6 A B5, ENVELOPES, TAMANHOS PERSONALIZADOS: 90 X 140MM A OFÍCIO 216 X 356MM VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO: 34 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200, 1200 X 600, 600 X 600 DPI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 2.000 IMPRESSÕES VOLUME MÁX. DE IMPRESSÃO MENSAL: ATÉ 35.000 IMPRESSÕES ACOMPANHA KIT INICIAL: SIM RENDIMENTO DO TONER INICIAL: 7.000 PÁGINAS RENDIMENTO DO TONER: 7.000 PÁGINAS PAPEL TAMANHO DE PAPEL: A4, A6 A B5 E OFÍCIO CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: - CAPACIDADE BANDEJA MANUAL: 50 FOLHAS DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA TAMANHO MÁX. DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 216X356MM (OFÍCIO) TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 216X297MM (A4) CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NA CAIXA: MULTIFUNCIONAL SP3710SF, TONER INICIAL, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CD DE INSTALAÇÃO GARANTIA: 1 ANO DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 37,0 X 39,2 X 89,0 CM PESO: 3 KG.</p>	UND	20	20	HP M432FDN	2.749,00	54.980,00
VALOR GLOBAL							54.980,00

Valor Homologado: **RS 54.980,00** (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta reais)

Valor Total Homologado: RS 1.457.765,74 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos

Santa Quitéria-CE, 13 de outubro de 2020.

DIEGO MAGALHÃES TIMBO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2020-SAF.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2020- SAF e a ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao proponente que apresentou o menor preço, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para a Administração:

VENCEDORA 01: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO EPP – CNPJ: 03.562.872/0001-31.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
3	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS); AR-CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 BTUS/H 220V SPRINGER QUENTE E FRIO 42MAQA12S5 AR CONDICIONADO DE 12.000 POSSUI FUNÇÕES QUE EVITAM O DESPERDÍCIO, COMO: SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO A EM ECONOMIA DE ENERGIA , E O USO DO GÁS ECOLÓGICO R410-A QUE É ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. DESENVOLVIDO PARA TE DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA. O SISTEMA DE TRATAMENTO INTENSIVO DO AR DA SPRINGER MIDEA AJUDA NA PREVENÇÃO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS ELIMINANDO ATÉ 90% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS. ALÉM DE SINALIZAR O MOMENTO IDEAL PARA FAZER A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO, ECONOMIA DE ENERGIA A SPRINGER MIDEA TAMBÉM VAI TE AUXILIAR NA HORA DE COMBATER AO GASTO EXCESSIVO COM LUZ. SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA É POTENCIALIZADO PELO MODO CONFORTO , QUE ESTABILIZA A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 23º, E A FUNÇÃO DORMIR QUE PROGRAMA A TEMPERATURA DO AMBIENTE POR ATÉ 7 HORAS PARA. MODO NÃO PERTURBE, O MODO NÃO PERTURBE SE RESPONSABILIZARÁ POR APAGAR AS LUZES DOS LEDS E TODOS OS SINAIS SONOROS. CONTROLE REMOTO.	UND	8	8	AGRATTO	1.530,00	12.240,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



6	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO R�UDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICA�O, FILTRO ANTIV�RUS, FUN�O SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZ�O DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEC�O ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAIDA REGUL�VEL DO AR, PAINEL ELETR�NICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTE�DO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESS�RIOS DE INSTALA�O, GARANTIA DE 12 MESES.	UND	8	8	AGRATTO	1.316,00	10.528,00
24	BIR� COM DUAS GAVETAS - MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. P� FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL.	UND	10	10	BELLUNA	245,00	2.450,00
26	CADEIRA DE PLASTICO (SEM BRAÇO): MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE SUPORTADA: 120 KG COR: BRANCO	UND	300	300	IBAP	22,90	6.870,00
27	CADEIRA DE PL�STICO COM BRAÇO USO IRRESTRITO (140KG)	UND	200	200	IBAP	34,00	6.800,00
32	CADEIRAS (ESCRIT�RIOS/BASE FIXA): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA BASE FIXA BASE DE NYLON DE ALTA RESIST�NCIA REVESTIDA EM TECIDO.	UND	10	10	BELLUNA	79,00	790,00
59	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Estante de Aço de 6 prateleiras com as seguintes caracter�sticas: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90�) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90�). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM.	UND	10	10	QUALITY	160,00	1.600,00
75	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 N�VEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOM�TICO DE ABERTURA DO GARRAF�O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVAT�RIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMO�O; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, G�S N�O POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE �GUA GELADA.	UND	5	5	ESMALTEC	610,00	3.050,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



95	MESA DE REUNIÃO : MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MESA DE REUNIÃO PARA 10 LUGARES CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; ACABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	2	2	BELLUNA	490,00	980,00
98	MESA DE TRABALHO SECRETARIA COM 4 GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO COM SAPATOS EM NYLON ANTI DESLIZANTES, MINIMO 1.55 X 60CM	UND	6	6	BELLUNA	310,00	1.860,00
100	MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L - SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM FORMATO EM "L", EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; MEDIDAS APROXIMADAS: 1400 X 1400 X 600 X 600 X 740MM.	UND	8	8	BELLUNA	448,00	3.584,00
102	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES) DE PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	30	30	IBAP	47,50	1.425,00
135	TV DE LED 43": SMART TV DE LED NO TAMANHO 43"; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	2	2	TCL	1.997,00	3.994,00
138	VENTILADOR DE PAREDE (60 CM): VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES.	UND	10	10	VENTISOL	200,00	2.000,00
VALOR GLOBAL							58.171,00

Valor Homologado: **RS 58.171,00** (cinquenta e oito mil e cento e setenta e um reais).

VENCEDORA 02: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ: 32.084.616/0001-84.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	-------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA



48	<p>COMPUTADOR (DESKTOP): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 8400 OU AMD FX 8350 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UND	10	10	JIQUI	2.330,00	23.300,00
VALOR GLOBAL						23.300,00	

Valor Homologado: **RS 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



VENCEDORA 03: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 29.103.669/0001-90.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
58	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 500VC; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA.	UND	10	10	RAGTECH	220,00	2.200,00
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (100 FLS) - IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:: 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM, NORMAL: PRETO 10 PPM / EM CORES 5 PPM SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 600X 1200 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES: 10 X 15 CM (4 POL X 6 POL), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5 POL X 11,7 POL) CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT CARTÕES DE MEMÓRIA SUPORTADOS: SDTM, SDHC, SDXC, MINISD (COM ADAPTADOR), MINISDHC (COM ADAPTADOR), MICROSD (COM ADAPTADOR), MICROSDHC (COM ADAPTADOR), MICROSDXC (COM ADAPTADOR) MANUSEIO DO PAPEL TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM, 13 X 18 CM, 20 X 25 CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES	UND	10	10	EPSON	1.404,00	14.040,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



	<p>CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS TINTA 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS GERAL SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM VISOR DE LCD 1,44 POL LCD TFT COLORIDO DIMENSÕES E PESO 44,5 X 30,4 X 16,9 CM 4,9 KG GARANTIA 1 ANO.</p>						
109	<p>NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - POTENCIA NOMINAL: 1400V; FATOR DE POTENCIA: 0,5; RENDIMENTO: > 95% EM MODO REDE / > 85% COM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DE INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTI-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.</p>	UND	15	15	RAGTECH	760,00	11.400,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



110	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 7200U OU AMD PRO A12-8800B OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	5	5	POSITIVO	3.825,00	19.125,00
117	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S27: SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA 3-CHIP MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO MÉTODO DE CONDUÇÃO: POLY-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA NÚMERO PIXEL: 480.000 PONTOS (800 X 600) X 3 COR BRILHO (COLOR LIGHT OUTPUT): 2700 LUMENS BRANCO BRILHO (BRANCO EMISSÃO DE LUZ): 2700 LUMENS ASPECT RATIO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 (SVGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+).	UND	1	1	RICHO	2.710,00	2.710,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



1440 X 900 (WXGA +) TIPO LÂMPADA: 200 W UHE VIDA DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 10.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 5.000 HORAS INTERVALO RELAÇÃO DE PROJEÇÃO: 1,45 (ZOOM: WIDE), 1,96 (ZOOM: TELE) TAMANHO (DISTÂNCIA PROJETADA): 30 "A 350" (0,88-10,44 M) CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUGN PLAY: PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADOR ES PC E MAC RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 MIL MILHÕES DE CORES LENTE DE PROTEÇÃO TIPO: FOCO MANUAL F-NÚMERO: 1,44 DISTÂNCIA FOCAL: 16,7-20,28 RÁCIO DE ZOOM: O ZOOM DIGITAL 1,0-1,35 DESEMPENHO DE EXIBIÇÃO NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDE DA OBSERVAÇÃO DO PADRÃO DE MULTI-BURST) SINAL DE ENTRADA NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM CONEXÕES COMPUTADOR / VÍDEO COMPONENTE: D-SUB DE 15 PINOS X 2 HDMI X1 S-VIDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1 ÁUDIO EM: RCA X 1 (L E R), MINI-ESTÉREO X 2 CONECTOR USB: TIPO B X 1 (VISUALIZAÇÃO USB, ÁUDIO E CONTROLE DO MOUSE) CONECTOR USB: TIPO A X 1 (PARA MEMÓRIA USB, CÂMERA DE DOCUMENTOS USB, LAN SEM FIOS) SAÍDA DE ÁUDIO: MINI ESTÉREO X 1 MONITOR OUT: D-SUB DE 15 PINOS X 1 SERIAL: RS-232C X 1 PORTA DE LAN SEM FIOS: 802.11 B / G / N (OPCIONAL - MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE) CONSUMO DE ENERGIA COMUNICAÇÃO SOBRE: 2,3 W STANDBY COMUNICAÇÃO OFF: 0,21 W STANDBY: 110V: 284 W (NORMAL) / 208 W (ECO) 220V: 273 W (NORMAL) / 204 W (ECO) CONTROLE REMOTO CARACTERÍSTICAS: BRILHO, CONTRASTE, MATIZ, SATURAÇÃO, NITIDEZ, SINAL DE ENTRADA, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUIMENTO, POSIÇÃO, TEMPERATURA DE COR, VOLUME ÂNGULO DE FUNCIONAMENTO: DIREITA / ESQUERDA: ± 30 GRAUS, SUPERIOR / INFERIOR: ± 15 GRAUS DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO: 19,7 "(6 M) GARANTIA 3 ANOS (PROJETOR) / 90 DIAS (LÂMPADA).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



130	TELÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - TELÃO PARA DATASHOW: COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE), CONSTITUÍDA EM ESTOJO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, EMPUNHADURA DE PLÁSTICO, SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MÚLTIPLAS PARADAS(POSIÇÕES), TRAVA DA HASTE E DA EMPENHADURA: SISTEMA CLIQUE, FORMATO: VÍDEO 4:3, DIAGONAL (POLEGADAS) - 97", ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) - 1967X1470MM"	UND	1	1	SUMAY	770,00	770,00
VALOR GLOBAL							50.245,00

Valor Homologado: **RS 50.245,00** (cinquenta mil e duzentos e quarenta e cinco reais).

VENCEDORA 04: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ: 09.036.753/0001-21.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
8	ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS): ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS, PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM. EM CHAPA DE AÇO, COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS.	UND	10	10	QUALITY	670,00	6.700,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA



9	ARMARIO FECHADO EM MDF COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	8	8	FORT	515,00	4.120,00
10	ARMÁRIO SEMI ABERTO COM DUAS PORTAS BAIXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM, TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBAS CONFECCIONADOS EM MDF, ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	10	10	FORT	510,00	5.100,00
31	CADEIRAS (ESCRITÓRIOS COM RODAS): ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA LAMINADA COM RODAS BASE DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA EM TECIDO	UND	10	10	FORT	215,00	2.150,00
92	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	UND	8	8	FORT	415,00	3.320,00
99	MESA PARA COMPUTADOR, EM MELAMÍNICO COM APOIO PARA TECLADO CENTRAL, MEDINDO 75X100CM.	UND	10	10	FORT	210,00	2.100,00
101	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X36X70CM COM SUPORTE PARA PAPEL.	UND	10	10	FORT	100,00	1.000,00
VALOR GLOBAL							24.490,00

Valor Homologado: **RS 24.490,00** (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa reais).

VENCEDORA 05: DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.382.899/0001-78.

ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
96	MESA DE REUNIAO REDONDA MDF MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2MM EM TODO O CONTOURNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X" COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	UND	3	3	RIVEL	274,99	824,9
VALOR GLOBAL							824,9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



Valor Homologado: **RS 824,97** (oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).

VENCEDORA 06: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 08.784.976/0001-

04.


ITEM	DESCRIÇÕES	UND	SAF	TOTAL	MARCA	V. UNIT	TOTAL
79	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL (250 FLS) - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX MEMÓRIA: 256 MB CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100TX E USB 2.0 PROCESSADOR: 400 MHZ ALIMENTAÇÃO: 110 V IMPRESSÃO TECNOLOGIA: LASER IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA TAMANHO DE IMPRESSÃO: 100 X 148MM A OFÍCIO (216 X 356MM), A6 A B5, ENVELOPES, TAMANHOS PERSONALIZADOS: 90 X 140MM A OFÍCIO 216 X 356MM VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO: 34 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200, 1200 X 600, 600 X 600 DPI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 2.000 IMPRESSÕES VOLUME MÁX. DE IMPRESSÃO MENSAL: ATÉ 35.000 IMPRESSÕES ACOMPANHA KIT INICIAL: SIM RENDIMENTO DO TONER INICIAL: 7.000 PÁGINAS RENDIMENTO DO TONER: 7.000 PÁGINAS PAPEL TAMANHO DE PAPEL: A4, A6 A B5 E OFÍCIO CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: - CAPACIDADE BANDEJA MANUAL: 50 FOLHAS DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA TAMANHO MÁX. DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 216X356MM (OFÍCIO) TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 216X297MM (A4) CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NA CAIXA: MULTIFUNCIONAL SP3710SF, TONER INICIAL, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CD DE INSTALAÇÃO GARANTIA: 1 ANO DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 37,0 X 39,2 X 89,0 CM PESO: 3 KG.	UND	8	8	HP M432FDN	2.749,00	21.992,00
VALOR GLOBAL							21.992,00

Valor Homologado: **RS 21.992,00** (vinte e um mil e novecentos e noventa e dois reais).

Valor Total Homologado: RS 179.022,97 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.

Santa Quitéria-CE, 13 de outubro de 2020.


ANTONIO CARLOS FERRER CAVALCANTE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS