



HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME
CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14
Insc. Est. nº. 90624437-39 Insc. Munic. Nº 199.7785 E-mail:
licitacaohospitronica@gmail.com Fone/Fax: (43) 3341-0006

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
ESTADO DO CEARÁ
Ref.: Pregão Pregão eletrônico nºPCS-01.210621-SESA PROCESSO : PCS-01.210621-SESA

OBJETO

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de atenção especializada em saúde destinado ao hospital público municipal Zezé Benevides, de Santa Quitéria/CE.

A Empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1523, Cep: 86039-000, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3341-0006, apresenta a seguinte proposta :

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qty	Marca	V. Unitário	V. Total
1	Cardiotocógrafa - Portátil, C /Impressora, Gestação Gemelar, C/ Suporte	UND	1	GENERAL MEDITECH / G6A	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
7	Balança Antropométrica Infantil – Digital / Até 16KG Tam. Mínimo 540 x 290 (mm).	UND	1	BALMAK / ELP25BB	R\$ 800,00	R\$ 800,00
VINTE OITO MIL E TRINTA REAIS					TOTAL	R\$ 9.800,00

Declaro estar computado todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Validade da Proposta: **Conforme Edital**; 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação

Condição de Entrega: **Conforme Edital**,

Condição de Pagamento: **Conforme Edital**

Prazo de Garantia: **Conforme Edital**

Local e Prazo de Entrega: **Conforme Edital**

Frete : **CIF (PAGO)**

Conta Bancária - Banco Caixa AG: 1284 OP: 003 C/C: 3301-7

CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14

Insc. Est. nº. 90624437-39

Insc. Munic. Nº 199.7785

E-mail: licitacaohospitronica@gmail.com

HOSPITRONICA Assinado de forma
COMERCIO DE digital por
EQUIPAMENTO HOSPITRONICA
S MEDICO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICO MEDICO
HOSP:1773742 HOSP:17737428000114
Dados: 2021.07.27
8000114 14:23:38 -03'00'


Londrina-Pr ,27 de Julho de 2021.

HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA
LEANDRO M. CLARO
Proprietário / Gerente
RG: 9.988.516-5 SSP-PR
CPF: 064.700.999-47

17.737.428/0001-14
HOSPITRONICA COM. DE EQUIP.
MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - ME.
AV. CELSO GARCIA CID, 1523 - LOJA 8
VL. N. S. LOURDES - CEP 86010-490
LONDRINA - PR

Linha
FarmaMédico Hospitalar

Tecnologia, qualidade e segurança para a saúde!




balமாக

evolução. revolução.

A **BALMAK** apresenta uma completa linha de produtos para o segmento farma-médico-hospitalar.

São balanças eletrônicas, híbridas e mecânicas que foram especialmente desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design. Balanças aprovadas pelo **INMETRO** que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade nas pesagens, com baixíssimo índice de manutenção. Além das balanças, confira também a linha de antropometria, com estadiômetros e infantômetros para medir pessoas.

A grande versatilidade da **Linha Farma-Médico-Hospitalar** permite seu uso em qualquer tipo de aplicação para pesar e para medir pessoas: hospitais, clínicas, consultórios, maternidades, farmácias & drogarias, academias, centros de dieta, centros esportivos, hotéis, lojas de departamento, residências, condomínios, escolas, creches, clubes e até em missões médicas. São muitas as soluções oferecidas pela **BALMAK!**



**** Catálogo de uso profissional



Todos os produtos são homologados e possuem portaria de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metroológico) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).






Todos os produtos são aferidos e selados através do processo de Verificação Metroológica Inicial, realizado na fábrica diariamente pelo IPEN/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).

LANÇAMENTO!

**Nova balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas
New BKH-200F(FA)**

Tecnologia eletrônica de última geração
aliada a máxima resistência mecânica.



1 ANO E MEIO
GARANTIA
ÚNICA NO MERCADO



NEW BKH-200F BKH-200FA


Balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas



Painel da balança



Régua Antopométrica



Gancho para bolsas



Novo Tapete Antiderrapante



Célula de Carga



NEW BKH-200F BKH-200FA

Balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas



Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1.5A

Display

LED vermelho com 6 dígitos

Corpo

Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.

Visor

Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada

Pintura

Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco)

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Gancho para bolsas (*apenas no modelo BKH-200F)

Oferece conforto e comodidade ao usuário

Régua antropométrica (*apenas no modelo BKH-200FA)

Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.

Dimensões

Plataforma: 29 x 38,5 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm

Sistema de pesagem

Eletromecânico. Com liras na plataforma, varão e célula de carga na coluna

Peso da balança BKH-200F / BKH-200FA

15,900 kg

Peso de embarque da balança BKH-200F / BKH-200FA

17,400 kg

Consumo

10W

Garantia

1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação


Modelos disponíveis

	Código	Máx.	Divisão	Régua*	Gancho**
BKH-200FN	PA1029	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	NÃO	SIM
BKH-200FAN	PA1035	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	SIM	NÃO


* Referente ao produto régua antropométrica **Gancho para bolsas

NEW BK-F BK-FA


Balança digital para
pesar (e medir) pessoas



Painel da balança



Gancho para bolsas



Novo Tapete Antiderrapante



Régua Antropométrica



NEW BK-F BK-FA

Balança digital para
pesar (e medir) pessoas



Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A

Display

LED vermelho com 6 dígitos

Corpo

Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza

Visor

Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada

Pintura

Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco)

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Alem de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.

Gancho para bolsas (*apenas nos modelos BK-F)

Oferece conforto e comodidade ao usuário

Régua antropométrica (*apenas nos modelos BK-FA)

Prático sistema para medir altura instalado (opcionalmente) na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.

Dimensões

Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm

Peso da balança BK-F / BK-FA

19,300 / 20,900 kg

Peso de embarque da balança BK-F / BK-FA

21,700 / 22,300 kg

Consumo

10W

Garantia

1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação



Modelos disponíveis

	Código	Máx.	Divisão	Régua*	Gancho**
BK-50FN	PA0145	150 kg	50g de 0,000 kg até 150,000 kg	NÃO	SIM
BK-50FAN	PA0146	150 kg	50g de 0,000 kg até 150,000 kg	SIM	NÃO
BK-200FN	PA0147	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	NÃO	SIM
BK-200FAN	PA0148	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	SIM	NÃO
BK-300FN	PA0149	300 kg	100g de 0,000 kg até 300,000 kg	NÃO	SIM
BK-300FAN	PA0150	300 kg	100g de 0,000 kg até 300,000 kg	SIM	NÃO


* Referente ao produto régua antropométrica **Gancho para bolsas

PREMIUM BK-F BK-FA

Balança digital para
pesar (e medir) pessoas




Painel da balança



Gancho para bolsa



Novo Tapete Antiderrapante



Régua Antopométrica



PREMIUM BK-F | BK-FA

Balança digital para
pesar (e medir) pessoas

Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A

Display

LED vermelho com 6 dígitos

Corpo

Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza

Visor

Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada

Pintura

Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco)

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Gancho para bolsas (*apenas nos modelos BK-F)

Oferece conforto e comodidade ao usuário

Régua antropométrica (*apenas nos modelos BK-FA)

Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente

Dimensões

Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm

Peso da balança BK-F / BK-FA

22,000 / 22,200 kg

Peso de embarque da balança BK-F / BK-FA

23,400 / 24,600 kg

Consumo

10W

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação



Modelos disponíveis

	Código	Máx.	Divisão	Régua*	Gancho**
BK-50F	PA0151	150 kg	50g de 0,000 kg até 150,000 kg	NÃO	SIM
BK-50FA	PA0152	150 kg	50g de 0,000 kg até 150,000 kg	SIM	NÃO
BK-200F	PA0153	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	NÃO	SIM
BK-200FA	PA0154	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	SIM	NÃO
BK-300F	PA0155	300 kg	100g de 0,000 kg até 300,000 kg	NÃO	SIM
BK-300FA	PA0156	300 kg	100g de 0,000 kg até 300,000 kg	SIM	NÃO

* Referente ao produto régua antropométrica ** Gancho para bolsas

111


Balança Mecânica Antropométrica para pesar e medir pessoas.




Régua Antropométrica



Novo design do cabeçote da balança



Novo Tapete Antiderrapante



111

Balança Mecânica Antropométrica
para pesar e medir pessoas.



Características

Corpo

Estrutura em chapa de aço carbono 1020. (Espessura da chapa: Corpo 2mm. Base 1/8")

Cursosos

Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação

Sistema de réguas

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Pintura

Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Alem de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Régua antropométrica

Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor branca, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente

Qualidade

Proteções para os estribos mantêm a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo após transporte

Segurança

Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso

Peso da balança

20,200 kg

Peso de embarque da balança

21,600 kg

Dimensões

Plataforma: 28,5 x 37 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 135 cm.

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelo disponível


	Código	Máx.	Divisão
111	PA0178	150 kg	100g de 0,000 kg até 150,000 kg

104A


Balança Mecânica Antropométrica para pesar e medir pessoas obesas




Novo design do cabeçote da balança



Régua Antropométrica



Novo Tapete Antiderrapante



104A

Balança Mecânica Antropométrica para
 pesar e medir pessoas obesas



Características

Corpo

Estrutura em chapa de aço carbono 1020

Cursosores

Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação

Sistema de réguas

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Pintura

Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Alem de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Régua antropométrica

Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor branca, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente

Qualidade

Proteções para os estribos mantêm a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo após transporte

Segurança

Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso

Peso da balança

33,600 kg

Peso de embarque da balança

35,600 kg

Dimensões

Plataforma: 56 x 38 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 135 cm

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelo disponível

	Código	Máx.	Divisão
104A	PA0179	300 kg	100g de 0,000 kg até 300,000 kg

LINHA BABY MP-25BB


Balança digital para
pesar (e medir) bebês



Novo painel



Leds Vermelhos



Opcional de concha
antropométrica



Opcionais

Concha anatômica antropométrica (A)

Réguas antropométricas que podem medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm

Capa almofadada (C)

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.

Bateria interna recarregável (B)

Bateria interna com autonomia para até 50 horas. (Tempo de recarga de 10 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica)

Kit bateria externa

Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 1.2V (de carro, caminhão, ou outro).

Conexão interface serial

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9, Protocolo Usual STX...ETX.

LINHA BABY MP-25BB

Balança digital para
pesar (e medir) bebês



Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A

Display operador

LED vermelho com 6 dígitos

Gabinete

Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade

Concha anatômica

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)

Teclado (e painel da balança)

Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais

Funções do teclado

Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permita pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc

Buzzer sonoro

Sonorização de teclas durante a digitação

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens

Dimensões

Gabinete: 37L x 37P x 12A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm

Peso da balança

7,050 kg + 1kg versão bat

Peso de embarque da balança

8,300kg + 1kg versão bat

Consumo

10W

Garantia



1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelos disponíveis


	Código	Máx.	Divisão	Bateria Interna	Concha antropométrica	Capa almofadada
MP - 25BB	PA0157	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	NÃO
MP - 25BBC	PA0158	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	SIM
MP - 25BBA	PA0159	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	SIM	NÃO
MP - 25BBB	PA0160	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	SIM	NÃO	NÃO
MP - 25BBBC	PA0161	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	SIM	NÃO	SIM

MOBILE BABY ELP-25BB

Balança digital para
pesar (e medir) bebês




Mostrador bargraph de
carga de pilhas/bateria



Compartimento
de pilhas



Opcional de concha
antropométrica



Opcionais

Concha anatômica antropométrica (A)

Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm com graduação de 1cm

Concha anatômica em aço inoxidável (I)

Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais

Bateria interna recarregável (B)

Bateria interna com autonomia para até 160 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso)

Capa almofadada (C)

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.

Kit bateria externa

Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 12V (de carro, caminhão, ou outro).

Conexão interface serial

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.

EXCLUSIVO! Compartimento de pilhas (P)*

A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (*) (1. Pilhas não inclusas) (2. A balança não recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme a marca).

MOBILE BABY ELP-25BB

Balança digital para
pesar (e medir) bebês



Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A

Display operador

LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo

Gabinete

Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade

Concha anatômica

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)

Teclado (e painel da balança)

Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais

Funções do teclado

Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc

Buzzer sonoro

Sonorização de teclas durante a digitação

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens

Dimensões

Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm

Peso da balança

4,6 kg + 1kg versão bat

Peso de embarque da balança

5,6 kg + 1kg versão bat

Consumo

0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelos disponíveis



	Código	Máx.	Divisão	Bateria Interna	Concha em aço inox	Concha antropométrica	Capa almofadada	Compartimento de pilhas
ELP - 25BB	PA0162	25 kg	2g de 0,000 kg até 10,000 kg 5g de 10,005 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ELP - 25BBBP	PA0163	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
ELP - 25BBC	PA0164	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBPC	PA0165	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM
ELP - 25BBBCI	PA0166	25 kg	-	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBPCCI	PA0167	25 kg	-	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM
ELP - 25BBBA	PA0168	25 kg	-	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
ELP - 25BBBPA	PA0169	25 kg	-	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM
ELP - 25BBB	PA0170	25 kg	-	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ELP - 25BBBC	PA0171	25 kg	-	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBBA	PA0172	25 kg	-	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
ELP-25BBBCI	PA0173	25 kg	-	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO

109


Balança mecânica para
pesar (e medir) bebês




Qualidade superior
de acabamento



Sistema de réguas



Opcional de concha
antropométrica



Opcionais

Concha anatômica antropométrica (A)

Réguas antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm.

Capa almofadada (C)

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.

Concha anatômica em aço inoxidável (I)

Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais.

109

Balança Mecânica para pesar
(e medir) bebês.



Características

Corpo

Estrutura em chapa de aço carbono 1020

Cursosores

Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação

Sistema de réguas

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escadas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Pintura

Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Concha anatômica

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Segurança

Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso

Peso da balança

10,400 kg

Peso de embarque da balança

11,400 kg

Dimensões

Concha em polipropileno: 55P x 33L x 8,5A cm / Concha em aço inoxidável: 44,5P x 29,5L x 6,5A cm

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelo disponível

	Código	Máx.	Divisão	Concha em polipropileno	Concha em aço inox	Concha antropométrica	Capa almofadada
109	PA0174	16 kg	10g de 0,000 kg até 16,000 kg	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
109C	PA0175	16 kg	10g de 0,000 kg até 16,000 kg	SIM	NÃO	NÃO	SIM
109IC	PA0176	16 kg	10g de 0,000 kg até 16,000 kg	NÃO	SIM	NÃO	SIM
109A	PA0177	16 kg	10g de 0,000 kg até 16,000 kg	SIM	NÃO	SIM	NÃO



AÇO VALE

ACO VALE

Assinado de form
digital por ACO
VALE COMERCIO
E SERVICOS

AÇO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.127.083/0001-57

R VICENTE JANUÁRIO DE CARVALHO, 85

BOA VISTA - CEP: 59.605-075 - MOSSORÓ/RN

LTDA:3812

LTDA:3812708301157

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PCS-01.210621-SESA

MOSSORÓ/RN, 04 DE AGOSTO DE 2021.

708300015

Dados: 2021.08.09:49:21 -03'00'

7

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	Mesa Ginecológica - Material de Confeção/ Gabinete Com Portas e Gavetas	AÇO VALE	UND	1	R\$ 975,00	R\$ 975,00
5	Mesa de Escritório - Madeira/ MDP / MDF / SIMILAR	AÇO VALE	UND	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
12	Mesa para Computador - De 01 a 02 Gavetas / Madeira / MDP / MDF/ SIMILAR	AÇO VALE	UND	1	R\$ 262,00	R\$ 262,00
17	Mesa para Impressora - Aço /Ferro Pintado; Mínimo de 50 x 40 x 70 cm;	AÇO VALE	UND	1	R\$ 159,00	R\$ 159,00
19	Madeira/MDP/MDF/ SIMILAR.					
19	Carro Maca Simples - Com grades laterais; Suporte de soro/colchonete; Aço Inox/ Alumínio.	AÇO VALE	UND	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00
20	Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação em LED, com haste flexível.	AÇO VALE	UND	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23	Poltrona Hospitalar - Mat. De Confeção Assento e encosto/Capacidade / Reclinação: Aço/ Ferro Pintado / Estofado Courvin / Até 120 Kg / Acionamento Manual	AÇO VALE	UND	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
25	Banqueta - Material de Confeção: Aço Inoxidável, assento giratório.	AÇO VALE	UND	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26	Mesa de Mayo - Material de Confeção: Aço Inoxidável.	AÇO VALE	UND	1	R\$ 385,00	R\$ 385,00
27	Mesa de Cabeceira - Com Gavetas e Portas, Feito de MDP/MDF/AÇO CARBONO.	AÇO VALE	UND	1	R\$ 395,00	R\$ 395,00
32	Armário - Material em aço, capacidade mínima da prateleira 40kg, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm/03 ou 04	AÇO VALE	UND	1	R\$ 509,00	R\$ 509,00
33	Cadeira - Material em aço/Ferro Pintado, com braços/regulagem de alt./rodizio/assento e encosto	AÇO VALE	UND	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 5.698,00	cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais

PRAZO DE ENTREGA: No prazo de no máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da "Ordem de Compra"

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

*Declaramos fornecer produtos novos, de primeiro uso e em plena e total condição de uso/funcionamento, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, com prazo de garantia de 12 meses, contados da data de recebimento definitivo dos produtos pelo Órgão solicitante.

*Declaramos entregar os produtos que lhe forem adjudicados em rigorosa e estreita conformidade com as exigências e condições estabelecidas no Edital do referido Pregão, notadamente em seu Termo de Referência e, bem assim, no contrato decorrente do referido certame.

*Declaramos que nos preços acima já estão inclusos todos os insumos que compõem, inclusive as despesas com impostos,taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente ao fornecimento dos materiais desta licitação.

*Declaramos comparecer à sede deste Órgão, quando regularmente convocados, para a assinatura do respectivo contrato,bem como receber ordem de compra, através do representante legal, a Sra. Kelly Cristina Caetano de Lucena, portador da CNH nº 06924275504 e do CPF nº 090.276.304-02 - Diretora.

*Declaramos que somos empresa Optante pelo Simples Nacional, e que a alíquota de ICMS do nosso estado de origem (Rio Grande do Norte) é 18%.

*Declaramos que NÃO POSSUÍ como sócio, gerente e diretores, servidores deste Município, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

*Finalizando, declaramos total conhecimento e concordância com todos os termos contidos no edital deste processo licitatório e seus anexos.

*Inscrição Estadual: 20.550.771-9 *Inscrição Municipal: 035.713-8

*O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada pela Diretoria competente.

BANCO DO BRASIL: Ag. 4687-6 C.C. 8976-1



Proposta de Preços- READEQUADA

Santa Quitéria-CE, 20 de Julho de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO Nº: PCJ-01.210621-SESA.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO.

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de atenção especializada em saúde destinado ao hospital público municipal Zazé Benevides de Santa Quitéria/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preço conforme planilha a seguir.

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	VR. UNIT	VR. TOTAL
03	Computador (Desktop Básico) – Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 Threads e frequência de 3.0 Ghz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8GB, em módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI- EXPRESS 2.0 X16 ou superior. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD ram. Teclada USB, ABNT2, 107 Teclas com fio mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 Polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: JAB E MONITOR GOLDENTEC	UND	01	R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)	R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)



VALOR GLOBAL R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

VALIDADE: 60(sessenta) DIAS;

PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme os termos do edital.

Dados da Proponente

Gsm Center Ltda

CNPJ: 08.027.003/0001-20

Rua João Rodrigues Pinto, 373

Centro - Santa Quitéria - Ceará

Fone: 88-99887766

email: expeditojarbas@hotmail.com

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Ag: 0823-0 Conta Corrente: 17.327-4

Dados Do Responsável Pela Assinatura De Contrato:

Expedito Jarbas de Oliveira Farias

Sócio administrador

CPF: 717.653.013.00

Fone: 88- 9988.7766


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, manutenção, reposição de peças e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos constante desta proposta, abrangendo assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários a execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato;

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no Termo de referência deste edital e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.


Declaramos, ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão entregues conforme estabelecido no edital e contrato

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Expedito Jarbas de Oliveira Farias
Sócio Administrador
CPF nº 717.653.013.00





EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA

Pinhais, 20 de julho de 2021.

4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SANTA QUITÉRIA - CE



38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-210621-SESA

ABERTURA: 20/07/2021
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-75
Sócio: Sérgio Edelberto Válerio Júnior
CPF: 039.410.899-00 RG: 8.061.540-0/SESP/PR
Endereço Comercial: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.
Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Economica Federal Banco Bradesco
Ag 1622-5 Ag 1630 - Op 003 Ag 01205
C/C: 89000-6 C/C 3171-5 C/C 14338-3
Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.


Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Micro Empresa, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prezados Senhores,


Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

I.	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
04	1	UND	Bomba de Infusão- Com alarmes, com programação de infusão, Possuindo Bolus.	HAWKMED/ SHENZHEN HAWK MED. INST. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ HK- 100II/ 80102512510	3.990,00	3.990,00
10	1	UND	Laringoscópio Adulto - Fibra.	HAYMED/ HAY MED INSTR. PAQUISTÃO/ FIBRA OTICA/ 10349590153	980,00	980,00
15	1	UND	Oxímetro de Pulso - Portátil (de Mão) Com 1 Sensor.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ SP- 20/ 80901119001	965,00	965,00



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

31	2	UND	Detector Fetal - Tipo portátil, tecnologia digital, possui Display.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024	380,00	760,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais					TOTAL	6.695,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento previsto no estabelecido em seus arts. 42 a 49;

está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

cumpra os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;


inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 09 (nove) funcionários em minha empresa.


Sérgio Edelberto Valério Júnior
Sócio - Gerente
RG 8.061.540-0
CPF 039.410.899-00



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
ESTADO DO CEARÁ
Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N.º PCS-01.210621-
SESA

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Razão Social: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES
CEP: 86075-000 LONDRINA- PR
Fone: (43) 3339-1320
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Inscrição Estadual: 90802785-08
Inscrição Municipal: 2535785
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
E-mail Para Envio de Empenho: londrimedihospitalar@gmail.com
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Validade da Proposta: Conforme Edital
Todos os preços já inclusos no valor final do produto
Garantia/Validade dos Produtos: Conforme Edital
Dados Bancário: Banco do Brasil AG: 1472-9 C/C: 31999-6
Representante Legal: JOSÉ MÁRCIO CARREGA
RG: 1472757-2 **CPF:** 109.523.298-32
E-mail: londrimedicomercial@gmail.com

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão aos termos deste Edital.

Londrina, 20 de Julho de 2021.


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832




LONDRINA, 20 de JULHO de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
ESTADO DO CEARÁ
Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N.º PCS-01.210621-SESA

PROPOSTA DE PREÇO

ITL	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
06	01	Laringoscópio Adulto – Fibra Optica / LED /06 Lâminas Rígidas	MD / ADULTO	890,00	890,00
08	03	Estetoscópio Infantil – Aço Inoxidável, Tipo Duplo	ADVANTIVE / DUO	44,00	132,00
09	02	Esfigmomanômetro Adulto – Analógico / Nylon	PREMIUM / ADULTO	60,00	120,00
13	01	Estetoscópio Adulto – Duplo, Aço Inoxidável	ADVANTIVE / DUO	19,00	19,00
28	01	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel – Suporte com rodízios, Válvula de segurança, com frasco termoplástico de vidro, Fluxo de Aspiração de 31 A 49 LPM	ASPIRATEX / HR 6005 C	1819,00	1.819,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					2.980,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 2.980,00 DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS					

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832

Digitally signed by JOSE MARCIO CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - F
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32584223000130,
ou=presencial, cn=JOSE MARCIO CARREGA:10952329832
Date: 2021.07.20 10:10:05 -03'00'

AO
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PCS-01.210621-SESA

ANEXO II

PROPOSTA ESCRITA

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Pregão Eletrônico PCS-01.210621-SESA, bem como as informações e as condições abaixo discriminadas:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: G.P VEZONO EIRELI.

CNPJ: 30.778.749/0001-25 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 797.389.702.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20110345

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 47 – CAMPOS ELÍSEOS – **CEP:** 14080-620.

RIBEIRÃO PRETO/SP - TEL/FAX: (16) 99758-8472 - **E-MAIL:** comercial@gpvhosp.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL PEREIRA VEZONO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RG. 45.805.097-0 SSP/SP e CPF nº. 416.054.568-88. **ENDEREÇO:** RUA ORLÂNDIA, 118 – JARDIM PAULISTA – CEP: 14090-240 - RIBEIRÃO PRETO/SP

PROCURADORA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DO RG. 18.294.531-5 SSP/SP – CPF: 138.771.588-70.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil nº. 001 - AG: 2890-8 - C/C: 26743-0

Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unitário	Valor total
29	<u>BERÇO AQUECIDO</u> BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras	02	GIGANTE RECÉM NASCIDO	R\$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reais)	R\$ 24.800,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos reais)

propiciando calor homogêneo em toda área do colchão.
Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED e LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente.
Alimentação: 110/127 ou 220 VAC – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos.
Acompanha o equipamento: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro, sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos e alça para locomoção.
Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas
NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança
NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.
NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido
Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
R\$ 24.800,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)**

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Frete: Incluso


IPI: Isento

Procedência: Nacional

Assistência Técnica: Permanente desde que solicitado

- A presente proposta escrita é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.
- Nos preços estão inclusos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.
- O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.

Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2021.



Érica Vernile Pereira Vezono - Procuradora
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF: 138.771.588-70

30.778.749/0001-25
G.P. VEZONO EIRELI
Rua Martins Pena, 47
Campos Elíseos - CEP 14080-620
RIBEIRÃO PRETO - SP



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA – CE
REFERENTE EDITAL N° PCS-01.210621-SESA

Prezados Senhores,

A Empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP, com sede na ESTRADA DOS IMIGRANTES, 467, CEP: 95960-000, Cidade de ENCANTADO, - UF: RS, inscrita no CNPJ sob n°. 07.554.943/0001-05, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe a esse Município o fornecimento do objeto/serviço deste ato convocatório, de acordo com a **PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL**, no(s) item(s) a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	ORIGEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF PPP AC	NACIONAL	3	R\$ 6.200,00	R\$ 18.600,00
30	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF-BRN 1001	NACIONAL	3	R\$ 780,00	R\$ 2.340,00
34	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF E2D	NACIONAL	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 21.100,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Vinte e um mil e cem reais.

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
22	CAMA PPP – — Cama PPP com manual de apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. — Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento de perna removível. Com rodízios e com grandes na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. — Capacidade mínima de 120 Kg. Acompanha colchão compatível com dimensões da cama. GARANTIA: CONFORME EDITAL
30	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO – — Cuna em acrílico, estrutura em Aço/Ferro Pintado. GARANTIA: CONFORME EDITAL
34	ESCADA COM 2 DEGRAUS – — Aço inoxidável.

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA CE. Pregão Eletrônico N° 01210621SESA. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 21					
21	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) - MATERIAL: MADEIRA	UND	1,00	570,00	570,00
				Valor total do grupo:	570,00
				Valor total da proposta:	570,00

O valor total dessa proposta é de R\$570,00 (quinhentos e setenta reais).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 17297-9

Agencia:3402-9

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias úteis, contado da data do recebimento do empenho pela contratada

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

n° do Pedido: 2641969



São Bernardo do Campo, 20 de Julho de 2020


Representante Legal



FERNANDO AUGUSTO FOLLADOR

RG:8.151.928-5/SSP

CPF:048.151.419-83



PA00206A - MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B - ARKTUS
Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus

Características

- Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus;
- Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película de selador;
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Fixado na parede;
- Dimensões: 48x93x238cm (CxLxA);
- Distância entre parede e espaldar: 13,5cm;
- Distância entre os bastões: 19cm;
- Espessura das barras: 3,2cm.

Diferenciais e Benefícios

Resistente: toda a estrutura do equipamento é produzida em madeira natural maciça de eucalipto, com garantia estrutural de 2 anos;

- Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilização da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor;
- Versátil: oferece muitas opções de exercícios e é utilizado em várias técnicas das áreas de Educação Física, Pilates e Fisioterapia;
- Padronização: peças de reposição produzidas em série, garante uniformidade de todas as peças, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos.

Indicações

- Fortalecimento e controle muscular;
- Correção postural;
- Promoção de resultados sem impacto;
- Ganho de flexibilidade e alongamento;
- Melhora da capacidade respiratória;
- Aumento da vitalidade e disposição física;
- Equilíbrio e coordenação motora;



Consultas / Produtos para Saúde - / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		
CNPJ	01.417.367/0001-78	Autorização	8.02.844-5
Produto	BARRA PARA REABILITAÇÃO MOTORA		

Modelo Produto Médico

BARRA AJUSTE MÓVEL ESPALDAR - 00095A

BARRA DE APOIO ESPALDAR FIXO - 00111B

BARRA DE APOIO ESPALDAR FIXO TUBULAR - PA00079A

BARRA DE PUNHO - 00107B

Nome Técnico	Artigo Para Fisioterapia Motora
Registro	80284450010
Processo	25351.468900/2013-56
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

ANEXO II

PROPOSTA ESCRITA



PREEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE.
SETOR DE LICITAÇÕES
Ao. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Pregão Eletrônico nº PE01210621SESA/2021, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:	
Razão Social: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Endereço: Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu – CE, CEP: 60.600-000
CNPJ: 10.462.477/0001-42	CGF: 06.370756-0
Banco: Bradesco	Agência 0720 Conta Corrente nº. 1321-8
Fone: (88)9.99326025	E-mail: adrianocultura@hotmail.com
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Francisco Adriano Costa Souza	RG 2008098058840 CPF 881.351.013-68
Cargo/Função: Sócio-proprietário	Fone: (88)9.99326025
Endereço: Rua Professor Agostinho Marinho, Nº. 572 – Centro, Senador Pompeu – CE, CEP: 60.600-000	

- Constitui o objeto da presente Proposta: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de atenção especializada em saúde destinado ao hospital público municipal Zezé Benevides, de Santa Quitéria/CE.

Formação do Preço.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL RS
14	Incubadora de Transporte Neonatal – Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que	GIGANTE	UND	1	35.400,00	35.400,00



**Assum
Preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,

Senador Pompeu -CE.

Assum Preto Produções

<p>permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem desejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitoração térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/ baixa temperatura do ar, sensor de RN desconectado, Hipotermia/Hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente á choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxometro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>				
PREÇO GLOBAL:				35.400,00
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:	Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais.			

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



**Assum
preto**
PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções

5. **Validade da Proposta:**

A presente Proposta Escrita é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.

6. **Condições Gerais da Proposta:**

- dos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outro* que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- o objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de entrega do Objeto será o indicado no Termo de Referência.
- O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.

Santa Quitéria, CE – 20 de Julho de 2021.

João Adriano Costa Saiz

10.462.477/0001-42

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO
MÉDICO EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.370756-0

Endereço: Travessa Padre Lino, 377, Nova Brasília
Senador Pompeu-CE | CEP: 60.600-000

Diretor: Francisco Adriano Costa Saiz | CPF: 881.351.013-68
E-mail: adrianoassum@hotmail.com



Assum Preto Produções

E-mail: adrianoassum@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838