



Comércio de Materiais Hospitalares

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE.

Processo: Pregão Eletrônico Nº PCS-01.300522-SESA.

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para: Registro de preço para aquisição de equipamentos permanentes para o Hospital Municipal de Santa Quitéria/CE, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

A empresa **V.G. ROCHA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELL**, inscrita no CNPJ Nº 31.531.928/0001-26, com sede na Av. dos Estudantes, Nº 2850 Sala A, CEP. 86.200-000, Ipororã/PR, e-mail: leopoldo.licitacaohospiab@gmail.com, através de seu representante legal o Sr. Wagner Genuário Rocha, portador do Documento de Identidade Nº 8.964.633-2 e do CPF Nº 050.672.219-84, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições.


DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR. MODELO: TEC-5631, FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO), RMS: 80914690011. Características Gerais: O Desfibrilador/Cardioversor TEC-5631 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais. Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada, além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. Possui tela (display) em LCD de 6.5 polegadas,	NIHON KOHDEN	UN	2	R\$ 64.900,00	R\$ 129.800,00

HOSPILAB - V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELL

Av. dos Estudantes, Nº 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ipororã/PR

e-mail: leopoldo.licitacaohospiab@gmail.com, **CNPJ Nº 31.531928/0001-26, Telefone: (43) 9 9847-0333**





Comércio de Materiais Hospitalares

permitindo visualização de canais, sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 8 derivações, outro canal pode ser utilizado para a curva de Oximetria, outro para Pressão Não Invasiva e outro para Capnografia (parâmetros opcionais/futuros). Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar; Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória ou via Bluetooth e revisados no computador; Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características Técnicas: DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO):

1. O DEA está disponível com um cabo adaptador para eletrodo descartável.
2. Quando um ritmo passível de choque é detectado, o desfibrilador inicia as orientações ao usuário através da operação 1-2-3, com comandos de voz em português, facilitando a sua operação. DESFIBRILADOR MANUAL: 1. Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 4 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; 2. Após a desfibrilação, a forma de onda de ECG se recupera dentro de 3 segundos, de forma que é possível verificar imediatamente o resultado da desfibrilação; 3. Energia de saída (através 50 Ohm): 2, 3, 5, 7, 10,15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 e 270 J; 4. Limite de energia: 50 J para as pás internas; 5. Forma de onda de saída: bifásica exponencial truncada; 6. Apresentação da Carga: apresenta o valor da energia carregada na tela; 7. Indicação de status da carga: um som de status carregado é emitido após a carga estar completa; 8. Descarga sincronizada: Disponível; 9. Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: a. Seletor de energia é configurado como DISARM; b. Energia é desligada; c. Conector de pé é desconectado da unidade principal; d. Período pré-configurado decorre após a carga estar completa; e. Eletrodos descartáveis são removidos do paciente.

MONITOR: 1. Visor: 6,5 polegadas, LCD colorido; 2. Área de apresentação efetiva: 132,48 X 99,36 mm; 3. Curvas: 3 (ECG, SpO2; PNI; CO2); 4. Frequência Cardíaca (FC) entre 15 a 300 bpm; 5. Velocidade de varredura: 25 ou 50 mm/s (ECG, pulso), 6,25 ou 12,5 mm/s (CO2); 6. Amplitude do ECG: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO; 7.

--	--	--	--

HOSPILAB – V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI

Av. dos Estudantes, Nº 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ibiaporá/PR

e-mail: leopoldo.licitacaohospiab@gmail.com, CNPJ Nº 31.531928/0001-26, Telefone: (43) 9 9847-0333



Medicamentos; Inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente; 8. Congelamento da curva no modo monitor; 9. Visor alfanumérico; frequência cardíaca, SpO2 (%); Frequência de pulso, CO2, Respiração; 10. Derivação ECG: Pá, I, II, III, aVR*1, aVL*1, aVF*1, V (um de V1 a V6)*1, AUX, TEST*2 a. *1: com cabo de conexão de 6 vias; b. *2: com carga de teste ligado na configuração do sistema. ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA: 1. Taxa de estimulação: 30 a 180 ppm; 2. Corrente de saída: 0 a 200 mA; 3. Modo de estimulação: demanda e fixo. REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: 1. Operação AC; 2. Voltagem de linha: 100 - 240 V; 3. Frequência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). BATERIA: 1. Uma bateria recarregável NiMH permite operação confiável. Um novo método de teste de carga real indica a carga remanescente, de forma que você pode saber aproximadamente quantas desfibrilações estão disponíveis. O teste de desempenho da bateria é realizado por simulação de carga e descarga real para testar com exatidão a qualidade da bateria recarregável. 2. Funcionamento: 110 / 220 Volts; 3. Capacidade (com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C): a. Mínimo de 100 descargas a 270 J; b. Mínimo de 180 minutos de monitorização contínua; c. Mínimo de 120 minutos de estimulação em modo fixo (180 p/min, 200 mA). COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA: 1. IEC60601-1-2 (2001); 2. IEC60601-2-4 (2002); 3. De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX 44. DIMENSÕES E PESO: 1. Dimensões: 311 L x 288 A x 242 P (mm); 2. Peso líquido: 6,9 Kg (desfibrilador, bateria, pás externas, suporte das pás externas). OPCIONAL: Unidade Multi Parâmetro, com a unidade Multi-parâmetro é possível monitorizar Oximetria, Pressão Não Invasiva e Capnografia. O conceito Smart-Cable dos monitores multiparâmetros também estão disponíveis na linha Cardiolife. 1. Medição de SpO2 (é necessário o adaptador JL-951T3): a. Faixa de medição: 50 a 100% em passos de 1%; b. Precisão da medida: i. Temp. Ambiente entre 18 e 40°C: ±2 dígitos SpO2 (de 80 a 100%), ±3 dígitos (70 a 79%); c. Faixa de medida de frequência de pulso: 30 a 300 bpm; d. Precisão da frequência de pulso: ±3 ppm. 2. Medida de CO2 (é necessário kit sensor de CO2, TG-901T3, TG 921T3): a. Método Mainstream para paciente não intubado; b. Faixa de medição: 0 a 99mmHg; c. Precisão da medida: I. 10 a 40mmHg: ± 4mmHg; II. 40 a 99mmHg: ± 10% na leitura, III. Faixa detectável de respiração: 3 a 150 rpm.

HOSPILAB – V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI

Av. dos Estudantes, Nº 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ibiaporã/PR

e-mail: leopoldo.licitacaohosplab@gmail.com, CNPJ Nº 31.531928/0001-26, Telefone: (43) 9 9847-0333





Comércio de Materiais Hospitalares

<p>Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Bateria recarregável; 01 Par de pás rígidas adulto/pediátricas intercambiáveis; 01 Pré-Cabo de ECG; 01 Cabo de ECG 3 vias; 01 Cabo para pás descartáveis multifunção; 01 Par de pás descartáveis (adulto/pediátrico); 01 Papel para impressora; 01 Cabo de força; 01 Manual do operador.</p>				
---	--	--	--	--

Valor total da Proposta **129.800,00** (Cento e vinte e nove mil e oitocentos reais).

- a) declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagem seguras e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos. Cumpriremos rigorosamente as especificações dos serviços e as normas e as recomendações da fiscalização.
- b) Prazo de entrega: 15 (quinze) dias. Equipamentos disponíveis a pronta entrega.
- c) **Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.**
- d) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.
- e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Wagner Genuário Rocha, CPF Nº 050.672.219-84, RG Nº 8.964.633-2, e-mail leopoldo.licitacao@hospilab@gmail.com.
- f) Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos, acessórios, das peças de reposição e mão-de-obra de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de nossa instalação. Garantimos a substituição dos materiais sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência Técnica durante todo o período de garantia.
- g) Pagamento e Dados bancários: Banco: 104 - Caixa Econômica Federal, Agência: 1127, Conta corrente: 2518-4. O pagamento será conforme estabelecido acima contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
- h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

HOSPILAB – V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI
 Av. dos Estudantes, Nº 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ibitiporã/PR
e-mail: licitacao@hospilab@gmail.com, **CNPJ Nº 31.531928/0001-26, Telefone: (43) 9 9847-0333**





Comércio de Materiais Hospitalares

5

Finalizando, declaramos que o mesmo atende rigorosamente as características arroladas no objeto da licitação e que estamos cientes e aceitamos todas as condições do edital.

Ibiporã/PR, 21 de Setembro de 2022.

31.531.928/0001-26

V.G. ROCHA – COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES
AV. DOS ESTUDANTES, 2.850 S/N/A
VILA ROMANA- CEP: 86.200-000
IBIPORÁ - PR
CNPJ: 31.531.928/0001-26


V.G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
VAGNER GENUARIO RÓCHA – Sócio Proprietário
RG: 8.964.633-2
CPF: 050.672.319-04

HOSPILAB – V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI
Av. dos Estudantes, N° 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ibiporã/PR
e-mail: leopoldo.licitacaohospilab@gmail.com, CNPJ N° 31.531928/0001-26, Telefone: (43) 9 9847-0333

