



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.09.2024.001-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.



1) MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CNPJ Nº 05.696.303/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
2	ARMÁRIO - material em madeira ou similar com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 20kg por prateleira.	FORT	UNID.	2	1.020,00	2.040,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
21	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Característica Física: Material de confecção: Tecido em algodão Tipo de feixe: Metal Móvel, calibração verificada pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com péra em látex de qualidade superior, braçadeira adulto estojo para viagem. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	PREMIUM	UNID.	4	117,50	470,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
22	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Característica Física: Material de confecção: Tecido em algodão Tipo de feixe: Velcro Móvel, calibração verificada pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com péra em látex de qualidade superior, braçadeira infantil estojo para viagem. Garantia mínima de 12 (doze) meses	PREMIUM	UNID.	4	99,98	399,92	AMPLA PARTICIPAÇÃO
23	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Característica Física: Tipo: Duplo Auscultador: Aço inoxidável Que atenda a todas as necessidades de diagnóstico, desde detecção se sons de Korotkoff da pressão sanguínea até análise de murmúrios cardíacos sutis. Com selo de aprovação do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses	MIKATOS	UNID.	2	320,00	640,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
33	LANTERNA CLÍNICA - Característica Física: Tipo: LED Material de confecção: Aço Performance com iluminação LED mínimo 2,5 V, acionamento através do botão liga/desliga, Alimentação através de duas pilhas "AAA", garantia mínima 12 meses.	VONDER	UNID.	4	79,10	316,40	AMPLA PARTICIPAÇÃO
35	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Característica Física: Composição: 03 lâminas de aço inox e fibra ótica. Conjunto de laringoscópio com cabo em aço inoxidável. Lâmpada Led que proporcione maior luminosidade. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado compatíveis com laringoscópios padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e manual de instruções em português. Alimentação por pilhas. Garantia mínima de 12 meses.	MIKATOS	UNID.	2	1.150,00	2.300,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
36	LONGARINA - LONGARINA ISO 03 LUGARES Quantidade: 129 (cento e vinte nove) UNIDADES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/CARACTERÍSTICAS: Longarina ISO 3 lugares, confeccionada em tubo de aço Oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em Propileno, cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi, garantia de um ano.	FORT	UNID.	8	680,00	5.440,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
42	MESA PARA IMPRESSORA - Mesa para Impressora: Especificações mínimas: Altura 75 Cm; Largura 60 Cm; Profundidade 40 Cm; Estrutura em Aço Carbono e tampo em MDP	FORT	UNID.	2	170,00	340,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
43	MESA PARA REFEITÓRIO - MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LÁMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 15 MM, ALTURA 64 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCO PARA 8 LUGARES	FORT	UNID.	2	1.412,00	2.824,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						14.770,32	

2) PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CNPJ Nº 09.485.574/0001-71

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
3	ARMÁRIO VITRINE - com duas portas com fechadura, confeccionado em ferro com pintura epóxi, com laterais em vidro cristal de 3mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66cm de comprimento x 40cm de profundidade e 165cm de altura.	TM	UNID.	4	1.184,31	4.737,24	AMPLA PARTICIPAÇÃO
26	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Característica Física: Tipo: Duplo Auscultador: Aço inoxidável Que atenda a todas as necessidades de diagnóstico, desde detecção se sons de Korotkoff da pressão sanguínea até análise de murmúrios cardíacos sutis. Com selo de aprovação do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	PREMIUM	UNID.	4	110,00	440,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
34	LARINGOSCÓPIO ADULTO - Composição: 05 lâminas de aço inox Conjunto de laringoscópio com cabo em aço inoxidável. Lâmpada Led que proporcione maior luminosidade. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado compatíveis com laringoscópios padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e manual de instruções em português. Alimentação por pilhas. Garantia mínima de 12 meses.	MD	UNID.	2	1.040,00	2.080,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
44	NEGATOSCÓPIO - Tipo: parede, Aplicação: para auxílio na visualização de radiografia, Apresentação: em chapa de aço, parte frontal em acrílico, 01 corpo, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões): 49cm x 38cm x 10cm (A x L x P), variação aceitável de ±5%, Tensão: bívolt, Característica(s) Adicional(is): iluminação por 02 lâmpadas fluorescentes de 15W, acompanha lâmpadas, c/ pintura eletrostática, Garantia: mínima de 12 meses	PORTAL	UNID.	2	692,00	1.384,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
46	OTOSCÓPIO SIMPLES - Característica Física: Composição: mínimo de 10 espelhos reusáveis Bateria: recarregável Com cabo em aço inoxidável, cabeçote para espelhos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 10 espelhos reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espelhos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas: 2 mm de diâmetro externo, 3 mm de diâmetro externo, 4 mm de diâmetro externo, 5 mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Informações Adicionais: bateria recarregável. Garantia mínima de 12 (doze) meses; registro do produto na ANVISA/Ministério da Saúde; manual de operação em português; especificar característica do modelo ofertado, contendo dados dimensionais e de acabamento.	MD	UNID.	2	845,00	1.690,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO

3) IDEALINE COMERCIAL EIRELI - CNPJ Nº 06.331.320/0001-00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
4	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) Característica Física: Modo de operação: digital Câmara de esterilização: Aço Inox Capacidade: MÍNIMO DE 50 LITROS Câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT; Conjunto montado sobre estrutura em aços suporte removível para prateleiras perfuradas, também em aço inoxidável e com profundidade adequada para instrumentos, com guarnição de silicone, cobertura externa em termoplástico; Sistema de travamento que atua com a pressão interna, impedindo sua abertura durante o processo e interruptor que impede o funcionamento com a porta aberta; Painel automático que permitem a esterilização em temperaturas 137 graus; Leitura através de display que mostra a temperatura, a pressão, o tempo de processo e o estágio do processo; Sistema completo de proteção ao operador e ao equipamento, através de alarmes que interrompem o processo caso venha a ocorrer algum problema; Alimentação elétrica: (110 ou 220V) ; Freqüência: 50/60Hz . Registro do equipamento no Ministério da Saúde ou Declaração de Isento; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia do	STERMAX 601 FKEX	UNID.	2	5.946,00	11.892,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						11.892,00	

4) B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 52.496.119/0001-09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Característica Física: Modo de operação: digital Com escala antropométrica, capacidade mínima de 150 kg, fração de gramas, acabamento esmaltado e tapetes e pés em borracha sintética. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	LIDER	UNID.	2	960,00	1.920,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
6	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200kg, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO, PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG, DISPLAY INTEGRADO	LIUDER	UNID.	2	870,00	1.740,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						3.660,00	

5) EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA - CNPJ Nº 54.903.303/0001-43

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
9	BANQUETA - MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO/ FERRO PINTADO/GIRATÓRIO/POSSUI;	TUBOMED	UNID.	4	458,22	1.832,88	AMPLA PARTICIPAÇÃO
11	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Característica Física: Material de confecção: aço inoxidável Apoio do braço: aço inoxidável Tipo: altura regulável Mínimo 03 pés com pontelras de borrachas antiderrapantes, haste e apoio de braços são construídos em aço inoxidável. Apoio de braço com estofado com revestimento em couro impermeável e de fácil assepsia. Garantia mínima de 12 meses e/ou de fabricante.	TUBOMED	UNID.	2	248,53	497,06	AMPLA PARTICIPAÇÃO
37	MARTELO DE REFLEXO - Martelo Neurológico de Buck 20 cm MD - Martelo Neurológico de Buck, martelinho para avaliação, examinador de reflexo; com pincel e agulha; confeccionado em aço inoxidável AISI 420; borracha preta; contém uma agulha e um pincel com cerdas em nylon. Peso: 10g; tamanho: 20x5,5 cm.	MD	UNID.	2	54,27	108,54	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						2.438,48	

6) S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ Nº 11.726.439/0001-12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
10	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5-litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação	ESMALTEC	UNID.	2	1.217,00	2.434,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
13	CADEIRA DE RODAS ADULTO - Característica Física: Pés: removível Material de confecção: alumínio Braços: removível Elevação de pernas: possui Funcionamento manual, dobrável em X ou monobloco dobrável em L, acabamento estrutura esmaltado, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento em nylon, apoio de braços removível. Capacidade mínima 100 kg. Garantia mínima de 12 meses.	CARONE	UNID.	2	1.600,00	3.200,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
16	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Característica Física: Material de confecção: Polipropileno Balde espremedor: Possui Kit com MOP's líquido e pó, placa sinalizadora e pá; possui Saco de Vinil; possui Garantia mínima de fabricante.	BRAUMPIA	UNID.	2	1.000,00	2.000,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						7.634,00	

7) R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 48.009.549/0001-73

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
14	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - confeccionada em ferro com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, possui braçadeira regulável; capacidade mínima 150kg	SANTA CLARA	UNID.	2	545,00	1.090,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
15	CARRO DE CURATIVOS - Característica Física: Material de confecção: aço inoxidável Acessório(s): balde e bacia Garantia mínima de fabricante	SANTA CLARA	UNID.	2	935,00	1.870,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
20	ESCADA COM 2 DEGRAUS - Característica Física: Material de confecção: aço inoxidável Degraus: Revestimento com tapete antiderrapante Garantia mínima de fabricante.	SANTA CLARA	UNID.	4	249,00	996,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
39	MESA DE MAVO - Característica Física: Material de confecção: aço inoxidável Tampo com dimensões aproximadas de 48 x 32 cm em aço inox, estrutura tubular com tratamento anticorrosivo, montada sobre tripé 03 rodízios com rodízios; sistema de regulagem de altura mínima de 70 cm e máxima de 1,20 m. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	SANTA CLARA	UNID.	2	443,00	886,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO

Comissão de Licitação - 2054
 Página 11
 AMPLA PARTICIPAÇÃO

50	SUPORTE DE SORO - Característica Física: Tipo: pedestal altura regulável Material de confecção: aço inoxidável Suporte com capacidade mínima para 4 soros (4 ganchos); coluna receptora de haste com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, com regulagem de altura, base com rodízios; altura mínima 1,00m e máxima 2,00m. Todo material deve ter acabamentos regulares, seguro, resistente e de fácil manuseio. Garantia mínima 12 (doze) meses.	SANTA CLARA	UNID.	2	359,00		
VALOR TOTAL - R\$						5.560,00	

8) B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA - CNPJ Nº 34.239.627/0001-11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
17	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3 ATÉ 10L, SUPORTE COM RODÍZIOS, ACESSÓRIOS: VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO	GALZER	UNID.	2	1.200,00	2.400,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						2.400,00	

9) TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ Nº 42.491.006/0001-59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
18	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	BRAZIL PC RIO	UNID.	2	2.550,00	5.100,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						5.100,00	

10) MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ Nº 25.463.374/0001-74

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO DE COTA
19	DETECTOR FETAL Característica Física: Tipo: de mesa Tecnologia: Digital O equipamento deve permitir a ausculta cardio-fetal para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical. Possuir controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar impactos, com suporte lateral para transdutor. Possuir saída para gravador ou osciloscópio. Características auxiliares mínimas: Alimentação: 110/220V. O equipamento deve ser fornecido com os seguintes acessórios: 01 manual de operação, 01 transdutor, 01 tubo com gel, 01 fone de ouvido, 01 cabo de gravador para ausculta individual. Tensão bivolt (110/220V). Registro na ANVISA. Manual com língua portuguesa. Treinamento de funcionário (s) por parte da Contratada no local determinado pela Secretaria de Saúde. Garantia mínima de 12 meses e/ou superior e assistência técnica no Estado do Ceará.	MD	UNID.	4	789,40	3.157,60	AMPLA PARTICIPAÇÃO
47	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador Manual (Ambu) para Adulto, devendo ser autoclavável, possuindo máscara em silicone transparente, válvula paciente unidirecional com conector universal para máscara facial o que possibilita 360° de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep.	FOYOMED	UNID.	2	159,90	319,80	AMPLA PARTICIPAÇÃO
48	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) Ressuscitador Manual (Ambu) infantil, devendo ser autoclavável, possuindo máscara em silicone transparente, válvula paciente unidirecional com conector universal para máscara facial o que possibilita 360° de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal; válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep.	FOYOMED	UNID.	2	159,90	319,80	AMPLA PARTICIPAÇÃO

VALOR TOTAL - R\$

3.797,20

Comissão de Licitação - 2025

11) NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ Nº 74.068.008/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.-R\$	VR.TOTAL-R\$	TIPO-DE-GOTA
23	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Característica Física: Material de confecção: Tecido em algodão Tipo de feixe: Metal Móvel, calibração verificada pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com peça em látex de qualidade superior, braçadeira adulto estojo para viagem. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	PREMIUM	UNID.	2	299,99	599,98	AMPLA PARTICIPAÇÃO
24	ESTADIOMETRO/ANTROPOMETRO PORTATIL ADULTO E INFANTIL - Especificações: Antropômetro portátil, leve, fácil de transportar e de usar, produzido em acrílico de alta resistência, constituído por vários equipamentos acopláveis: estadiômetro portátil (vertical e horizontal), infantômetro, segmômetro, paquímetro, régua, fita para medidas lineares e circulares, além de ser acompanhado por disco de IMC e de Composição de Alimentos. Com mecanismo que facilita o deslocamento do profissional com o equipamento e a medição em qualquer local. Características: Destinado a tomar medidas antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: acrílico de alta resistência; Resistente à mudanças de temperatura e umidade; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão; Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; Base do Segmômetro; Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente; Com mecanismo de trava que permita fixar a escala para facilitar a leitura; Estadiômetro portátil de 0 a 2,50m (estadiômetro vertical; estadiômetro horizontal); Infantômetro portátil (infantômetro vertical; infantômetro horizontal); Funciona ainda como: Segmômetro; Paquímetro flexível; Régua flexível; Fita Antropométrica (para medidas lineares (1,50m); para medidas circulares (1,50m)); Leve, pesa apenas 500g (completo, na bolsa); Fácil de montar e de usar; Possui prática bolsa com alça para transporte; Acompanha Disco de Cálculo de IMC e Disco de Composição dos Alimentos; Permite avaliar tanto grandes quanto pequenos segmentos do corpo; Permite tomar medidas lineares e circulares; Permite avaliar a estatura e demais medidas antropométricas de bebês a adultos; Com mecanismo que facilita o deslocamento do profissional com o equipamento e a medição em qualquer local; Fácil higienização, por ser construído em acrílico; Excelente equipamento para trabalho de campo; Base para apoio dos pés com 25 x 33cm; Haste móvel longa (25cm); Manual em português. Garantia mínima de 12 meses. Aferido e certificado pelo IPEM/INMETRO.	AVANUTRI	UNID.	4	540,00	2.160,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
	ESTANTE - MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 20 KG A 50 KG/POSSUI	DM	UNID.	4	440,00	1.760,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
28	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em moia individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg	AVANUTRI	UNID.	2	134,00	268,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
29	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Característica Física: Material de confecção: aço inoxidável Iluminação LED - haste flexível. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. A haste superior deverá ser flexível. Altura variável MÍNIMA entre (100 a 170 cm com espelho). Base do pedestal com mínimo 03 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica BIVOLT selecionável em 110 ou 220 V. Com selo de aprovação do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses	VAGALUMY	UNID.	4	550,00	2.200,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
45	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - Regulação online, estabilizador interno: com 4 estágios de regularização. -Filtro de linha interno; -Auto teste: ao ser ligado, o equipamentos auto. executa-uma rotina de testes em seus circuitos internos. -Recarregador Strong Charger; Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. -Recarga automática das baterias(mesmo com o No-Break desligado). -Inversor sincronizado com a rede(sistema PLL). -Porta Fusível externo com unidade reserva. -Modelo bivolt automático. -Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude. -DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Entrada para 5 tomadas. -Tensão de saída: 115V padrão brasileiro de pluges e tomadas (plugue NBR 14136 10³/250V-Pino de 4mm de diâmetro). -Potência: 700VA.	SMS	UNID.	2	795,00	1.590,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
52	VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.	VENTISOL	UNID.	2	348,00	696,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL - R\$						9.273,98	

Importa no Valor Total de R\$ 76.857,22 (Setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Encaminhe - se o processo para providencias relativas a emissão de Notas de empenhos e elaboração dos Contratos.

Santa Quitéria (Ce), 07 de Novembro de 2024.



Francisco Igor Vale do Nascimento

Secretário Municipal de Saúde