



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2020-SOU.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED COM FOTOCÉLULA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

A Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Santa Quitéria-CE, torna público que procedeu alterações no Edital de Pregão Presencial em epígrafe, conforme segue:

1. DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I - A

ITEM	ONDE SE LÊ:	LEIA-SE:
01	Luminária 150w Led Refletor Poste Pétala Iluminação Pública Características - Iluminação de alta qualidade, com fotocélulas, possui 150w e sua temperatura de cor é branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, chegando no mínimo 50.000 horas - Alta economia, - Descarte não prejudicial ao meio ambiente, devido não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 150w - Temperatura de cor: Branco frio (5300k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 10.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 85-265v - Ângulo de iluminação: 125° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 - Vida útil estimada em até 50.000 horas.	Luminária 150w Led Refletor Poste Pétala Iluminação Pública Características - Iluminação de alta qualidade, com fotocélulas, possui 150w e sua temperatura de cor é branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, chegando no mínimo 50.000 horas - Alta economia, - Descarte não prejudicial ao meio ambiente, devido não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 150w - Temperatura de cor: Branco frio (5000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 15.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 100-250v - Ângulo de iluminação: 125° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 - Vida útil estimada em até 50.000 horas.
02	Luminária 100w Led Refletor Poste Pétala Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 100w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas -	Luminária 100w Led Refletor Poste Pétala Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 100w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas -



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



	Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 100w - Temperatura de cor: Branco frio (5300k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 10.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 85-265v - Ângulo de iluminação: 125° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 - Vida útil estimada em até 50.000 horas.	Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 100w - Temperatura de cor: Branco frio (5000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 10.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 100-250v - Ângulo de iluminação: 125° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 - Vida útil estimada em até 50.000 horas
03	Luminária 60w Led Refletor Poste PétaI Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 60w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 60w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 6.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 50-605v - Ângulo de iluminação: 120° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 -	Luminária 60w Led Refletor Poste PétaI Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 60w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 60w - Temperatura de cor: Branco frio (4000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 6.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 50-605v - Ângulo de iluminação: 120° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 -
04	Luminária 50w Led Refletor Poste PétaI Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 50w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 60w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 5.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 50-605v - Ângulo de iluminação: 120° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 -	Luminária 50w Led Refletor Poste PétaI Iluminação Pública Características - com fotocélulas, Iluminação de alta qualidade, 50w e sua temperatura de cor branco frio, possuindo maior eficiência luminosa que os demais refletores - Proteção: IP66 - Longa vida útil, mínima até 50.000 horas - Alta economia, Descarte não prejudicial ao meio ambiente, não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho Informações técnicas - Modelo: Refletor LED para poste - Potência: 60w - Temperatura de cor: Branco frio (4000k) - Material: Alumínio e vidro - Quantidade de lúmens: mínima 5.000 lúmens - Carcaça cinza - Voltagem: AC110-220v - Frequência: 50-605v - Ângulo de iluminação: 120° - Lente: Batwing - Índice de proteção: IP66 -

2. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



2.1. Em virtude das mudanças no Edital em tela e em obediência ao § 4º, do art. 21, da Lei 8.666/93, abre-se novo prazo para abertura do Certame, a nova data de abertura será às 10h00min do dia 28 setembro de 2020.

2.2. Ficam mantidas às demais condições do Edital, no que não colidirem com as deste ADENDO.

Santa Quitéria – CE, 15 de setembro de 2020.


Paulo Sérgio Carvalho Souza
Secretário de Obras e Urbanismo